GEOTWO

COLLECTION

THE NEW SIZE 60x90

geotiles
cerámica

GEOTWO
COLLECTION

Index

BORBA

06

GROUND

08

LAVICA

10

MAKAI

12

NILO

14

RODEN

16

Laying Options
Destinos de Uso

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

THICKNESS INCREASING ALLOWS HIGHEST BENEFIT
The 20mm thickness block ceramic tiles, made of porcelain are produced in different measures as 61x61cm and 60x120cm, now we introduce the new size 60x90cm.
All of them created in order to satisfy people who look for perfect balance between functionality and aesthetics.

ESPESOR MAYOR PRESTACIONES SUPERIORES
Las piezas cerámicas monolíticas de 20mm de espesor, hechas de porcelánico disponibles en diferentes formatos como 61x61cm y 60x120cm, ahora presentamos el nuevo formato 60x90cm. Creadas para satifacer a quien busca el perfecto equilibrio entre funcionalidades técnicas y resultado estético.

GARDENS AND PATHS
JARDINES Y SENDEROS

BEACHES
PLAYAS

TERRACES
TERRAZA

PEDESTRIAN URBAN AREAS
ÁREAS URBANAS PEATONALES

PATIOS
PATIOS

ACCESIBLE INDUSTRIAL AREAS
ÁREAS INDUSTRIALES TRANSITABLES

EASY LAYING IN ALL KIND OR OUTDOORS SURFACES
Adaptable to all type of surfaces.

FÁCIL COLOCACIÓN EN TODO TIPO DE UBICACIONES EXTERIORES
Adaptable a todo tipo de superficies.

20MM. THICKNESS ADVANTAGES
Easy laying and replacing. Highest rupture resistance. Indoors and outdoors coordinated spaces. Anti-slipping material.

VENTAJAS DE ESPESOR DE 20MM
Fácil colocación y de remplazar. Mayor resistencia a la ruptura. Permite la coordinación de ambientes exteriores e interiores. Antideslizante.

Laying Instructions
Colocación

GEOTWO
THE NEW THICKNESS

DRY LAYING: OVER GRASS OR GROUND
Outdoors tiles laying directly over grass or clay soil for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO: CÉSPED O TERRENO.
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre la vegetación o arcillas.

DRY LAYING: OVER GRAVEL
Outdoors tiles laying over uneven areas for decorative purposes.

COLOCACIÓN EN SECO: GRAVA
Colocación de las piezas sobre superficies exteriores de forma decorativa, directamente sobre terrenos no totalmente uniformes.

RAISED LAYING
Plots laying to overcome uneven surfaces and to adapt to different architectural structures. It allows to introduce electric wiring and pipes in order to avoid future masonny work.

COLOCACIÓN SOBREELEVADA
Aplicación sobre plots, para salvar las irregularidades en el terreno y estructura arquitectónicas. Permite el paso cableado o tuberías y evitar posterior albañilería.

TRADITIONAL LAYING
Tiles can be fixed with cement.

COLOCACIÓN TRADICIONAL
Posibilidad de realizar una colocación con cemento para fijar las baldosas.

ADZ BORBA

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

BLANCO

ÓXIDO

PERLA

MUSGO



MARENGO



ADZ BORBA ÓXIDO
60x90 - 24”x36”

ADZ GROUND

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

PERLA

GRIS

MARENGO

ARENA

ADZ GROUND MARENGO
60x90 · 24”x36”

ADZ LAVICA

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

PERLA

GRIS



MICA

ARENA

ADZ LAVICA PERLA
60x90 · 24"x36"

ADZ MAKAI

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

GRIS

MARFIL

MARENGO

ADZ MAKAI GRIS
60x90 · 24"x36"

ADZ NILO

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

BLANCO





ADZ LAVICA PERLA
60x90 · 24”x36”

ADZ RODEN

PORCELAIN TILES · NATURAL ADZ

60x90 · 24”x36”

GEOTWO

THE NEW THICKNESS

PERLA

BEIGE

ADZ RODEN BEIGE
60x90 · 24"x36"

geotiles
cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com