

QUICK^{2.0}
cerámica



geotiles ▶
cerámica

1. Quick Cerámica

2. Ventajas principales

3. Propuestas para el punto de venta

4. Comparativas de costes

5. Valores principales

1. Quick Cerámica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Quick Cerámica es un **sistema revolucionario** para la instalación de suelos cerámicos que combinan rapidez, simplicidad y sostenibilidad.

Diseñado para eliminar las complicaciones de las instalaciones tradicionales, este sistema permite montar superficies cerámicas de alta calidad sin adhesivos, obras ni necesidad de profesionales especializados.



geotiles ▶
cerámica

1. Quick Cerámica

COMPONENTES PRINCIPALES

- **Manta aislante**
Proporciona estabilidad y aislamiento.
- **Sistema de ensamblaje rápido**
Permite unir las piezas sin adhesivos ni herramientas complejas
- **Azulejos de 8mm** 
Ligeros, flexibles y resistentes, garantizan una instalación óptima y duradera.



1. Quick Cerámica

COMPONENTES PRINCIPALES



2. VENTAJAS PRINCIPALES



● Resistencia y durabilidad

- Alta resistencia a la abrasión y al tráfico intenso.
- Baja absorción de agua, ideal para zonas húmedas.
- Resistente al fuego, sin emisión de humos tóxicos.

● Facilidad de instalación y ahorro

- Sistema intuitivo que no requiere profesionales.
- **Ahorro** de hasta un **45%**
- Reducción significativa del tiempo de montaje:
25 m²/heure

● Estilo y sostenibilidad

- Amplia variedad de diseños y formatos adaptables a cualquier estilo: 30x60, 60x60, 60x120, 120x120, 20x120.
- Fabricado con materiales reciclados, **contribuyendo al cuidado del medioambiente**.
- Hipoalergénico y fácil de limpiar, ideal para hogares y espacios públicos.

3. PROPUESTAS PARA EL PUNTO DE VENTA

- **Materiales de apoyo**
 - Muestras de producto
 - Folletos informativos
- **Visuales atractivos**
 - Videos y fotos
 - Panel comparativo



4. COMPARATIVA DE COSTES

Basándonos en una comparativa de los costos asociados a una instalación tradicional frente a la instalación con **Quick Cerámica**, que incluye un análisis de ahorro de materiales, mano de obra y costos totales estimados, se puede destacar que:

El costo total de instalación con Quick Cerámica puede ser entre un 30% y 45% menor en comparación con una instalación tradicional.

Este ahorro incluye tanto materiales como la eliminación de gastos por contratación de profesionales.

4. COMPARATIVA DE COSTES

DESCRIPCIÓN	SISTEMA TRADICIONAL (PISO 90m ²)				SISTEMA QUICK CERÁMICA (PISO 90m ²)			
	PVC	UV	CANTIDAD	IMPORTE	PVC	UV	CANTIDAD	IMPORTE
PVC CERÁMICA CRONOS 60X120	16,95	€/m ²	90	1.525,50€	39,95	€/m ²	90	3.595,50€
COSTE MEDIO DEMOLICIÓN CERÁMICA ANTIGUA	15	€/m ²	90	1.350,00€				
COSTE MEDIO INSTALACIÓN	42	€/m ²	90	3.780,00€	15	€/m ²	90	1.350,00€
COLA PORCELANICO H40 KERAKOLL 20KG	14,35	€/SACO	15	215,25€				
CUÑAS AUTONIVELANTES	50	€/SACO 1000CUÑAS	1	50,00€				
OTROS COSTES (PERMISO OBRAS, GESTIÓN RESIDUOS...)								
REJUNTE	9,55	€/SACO	5	47,75€	9,55	€/ SACO	5	47,75€
IMPORTE TOTAL				6.968,50€				4.993,25€

AHORRO: 28,35%

5. VALORES PRINCIPALES

FÁCIL
RÁPIDO
SOSTENIBLE
DURADERO
VERSÁTIL

Quick Cerámica no solo transforma la forma de instalar suelos cerámicos, sino que también ofrece soluciones que combinan estética, funcionalidad y sostenibilidad.

Con su fácil instalación, durabilidad y diseños versátiles, se posiciona como la opción ideal para clientes que buscan modernidad, ahorro y calidad en sus proyectos.

QUICK^{2.0}
cerámica

geotiles ▶
cerámica