


# XTRA

SLIM | FLEXIBLE | RESISTANT | ECOLOGIC | VERSATILE | LIGHT

## CATALOGUE 2025



geotiles  
cerámica

A misty, atmospheric landscape featuring a range of mountains partially obscured by thick fog. A dense line of evergreen trees sits atop one of the peaks, their dark silhouettes contrasting with the pale, hazy sky and the soft, white mist that fills the valleys and lower slopes. The overall mood is serene and ethereal.

**geotiles**  
cerámica

**“Arte en cada pieza, historia en cada colección”**

*Descubre nuestro catálogo de materiales cerámicos,  
donde la tradición y la innovación se fusionan para crear  
diseños únicos y duraderos.*





## 08 Marble Look

Admes | 10  
Ceres | 12

## 14 Stone Look

Amiens | 16  
Draco | 18

## 20 Concrete Look

Elio | 22


## 24 Wood Look

Byron | 26  
Dixie | 28

XTRA is an innovative and functional solution that we offer for porcelain tile flooring. They are thin pieces with a high resistant value. Its characteristics and versatility mean that the product can be used in an endless number of applications. It is the aesthetic and functional key for indoor and outdoor floors and walls. The extra-thin 6 mm ceramic has less impact on the environment, is lighter and easier to handle, and the XTRA thickness offers the same performance as traditional ceramic thickness.

XTRA es una solución novedosa y funcional que ofrecemos para pavimentos porcelánicos. Son piezas de espesor fino altamente resistentes. Sus características y versatilidad hacen que el formato pueda ser utilizado en un sinnúmero de aplicaciones. Es la clave estética y funcional para suelos y paredes de interior y exterior. La cerámica extrafina de 6 mm causa menos impacto en el medioambiente, es más ligero y fácil de manejar, además el espesor XTRA mm ofrece el mismo rendimiento que la cerámica de espesor tradicional.


## Advantages / Ventajas



### SLIM

**EN.** Its thickness is thin but maintains the mechanical and aesthetic properties of porcelain, thus expanding its uses and application.


**ES.** Su espesor es fino, pero mantiene las propiedades mecánicas y estéticas del porcelánico, ampliando así sus usos y aplicaciones.



### FLEXIBLE

**EN.** Our R&D team is based on the use of stable and resistant natural raw materials that provide high plasticity and flexibility.


**ES.** Nuestro equipo de I+D se basa en el uso de materias primas naturales estables y resistentes que otorgan una elevada plasticidad y flexibilidad.



### VERSATILE

**EN.** Thin-thickness porcelain is perfect for both new construction and renovation or rehabilitation. It allows reducing the load weight of the building or tiling on top of the existing tiles, thus reducing costs and waste.

**ES.** El porcelánico de espesor fino es perfecto tanto para obra nueva como reforma o rehabilitación. Permite reducir el peso de carga del edificio o realizar un sobre alicatado reduciendo así costes y residuos.



### RESISTANT

**EN.** A combination of high quality additives and soils, added to its thin thickness, make this material more resistant to breaking loads.

**ES.** Una combinación de tierras y aditivos de calidad, sumado a su fino espesor, hacen de este material más resistente a la carga de rotura.



### LIGHT

**EN.** Its light weight and thickness allow more m2 to be transported on the same pallet, thus facilitating logistics and cost. In the same way, it greatly benefits the installation with a faster placement given its easy handling.

**ES.** Su liviano peso y espesor permite transportar más m2 en un mismo pallet, facilitando así la logística y el coste. De mismo modo, beneficia notoriamente la instalación con una colocación más rápida dada su fácil manipulación.



### ECOLOGIC

**EN.** During the production of this product, CO2 emissions and waste are substantially reduced, in addition to saving raw materials and energy.

**ES.** Durante la producción de este producto se reducen sustancialmente las emisiones de CO2 y residuos, además de un ahorro de materias primas y energía.





## Marble look

The collection “Marble” is inspired by the timelessness and sophistication of marble, a material that has been associated with luxury and style throughout history. Our goal is to capture the essence of marble in a series of ceramic tiles, combining the durability and easy maintenance of ceramics.

La colección “Mármol” está inspirada en la atemporalidad y la sofisticación del mármol, un material que ha sido sinónimo de lujo y estilo a lo largo de la historia. Nuestro objetivo es capturar la esencia del mármol en una serie de baldosas cerámicas, este material con la durabilidad y facilidad de mantenimiento en cerámica.







Gold



Admes Gold 30x60 · 12"x24" / Admes Gold 60x60 · 24"x24"

| PORCELAIN                       |  Gold | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| 60x60 <b>Xtra</b> rec · 24"x24" | •                                                                                          | M177 | V2              | 20 faces            |
| 30x60 <b>Xtra</b> rec · 12"x24" | •                                                                                          | M177 | V2              | 40 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken



Gold 60x60 · 24"x24"







Blanco



Ceres Blanco 60x60 · 24"x24"

| PORCELAIN                       |  Blanco | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| 60x60 <b>Xtra</b> rec · 24"x24" | •                                                                                            | M177 | V2              | 20 faces            |
| 30x60 <b>Xtra</b> rec · 12"x24" | •                                                                                            | M177 | V2              | 40 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Blanco 60x60 · 24"x24"








## STONE LOOK

Their textures transport us to wild landscapes, where the rawness of the stone evokes strength and eternity. But on its surface, we also find the softness of time, a softness that only centuries can bestow.

Sus texturas nos transportan a paisajes salvajes, donde la crudeza de la piedra cuenta historias de fuerza y eternidad. Pero en su superficie, hallamos también la suavidad del tiempo, una suavidad que sólo los siglos pueden otorgar.





Perla

Gris

Arena



Amiens Perla 30x60 · 12"x48" / Amiens Gris 60x60 · 24"x24"

| PORCELAIN                       |  |  |  | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
|                                 | Perla                                                                                 | Gris                                                                                  | Arena                                                                                 |      |                 |                     |
| 60x60 <b>Xtra</b> rec · 24"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | M177 | V2              | 20 faces            |
| 30x60 <b>Xtra</b> rec · 12"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     | •                                                                                     | M177 | V2              | 40 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken

Arena 60x60 · 24"x24"







Perla

Gris



Draco Perla 30x60 · 12"x24" / Draco Gris 30x60 · 12"x24" / Draco Gris 60x60 · 24"x24"

| PORCELAIN                       |  |  | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
|                                 | Perla                                                                                 | Gris                                                                                  |      |                 |                     |
| 60x60 <b>Xtra</b> rec · 24"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     | M177 | V2              | 9 faces             |
| 30x60 <b>Xtra</b> rec · 12"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     | M177 | V2              | 18 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken



Gris 60x60 · 24"x24"





**The nobility of Cement · La nobleza del cemento**

MATT SURFACE · SUPERFICIE MATE

## CONCRETE LOOK

### **The essence of concrete** **La esencia de los cemento**

A perfect balance between the rough and the delicate. The textured surface offers a dance of lights and shadows, a visual play that challenges perception, making every step on it a constant discovery.

Un equilibrio perfecto entre lo tosco y lo delicado. La base texturizada ofrece una danza de luces y sombras, un juego visual que desafía la percepción, haciendo que cada paso sobre ella sea un descubrimiento constante.





Perla

Gris

Arena



Elio Perla 30x60 · 12"x24" / Elio Gris 60x60 · 24"x24"

| PORCELAIN                       |  |  |  | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
|                                 | Perla                                                                                 | Gris                                                                                  | Arena                                                                                 |      |                 |                     |
| 60x60 <i>Xtra</i> rec · 24"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     |                                                                                       | M177 | V2              | 9 faces             |
| 30x60 <i>Xtra</i> rec · 12"x24" | •                                                                                     | •                                                                                     |                                                                                       | M177 | V2              | 18 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken



Arena 60x60 · 24"x24"






The serenity of the forest · La serenidad de los bosques  
THE TIMELESS BEAUTY OF WOOD · LA BELLEZA ETERNA DE LA MADERA

## Wood look

The knots and grains, naturally arranged with precision, brings on a touch that is both smooth and captivating. The varied texture offers a visual play that challenges perception, making every step on it a constant discovery.

Los anillos y vetas, distribuidos con precisión natural, invitan a un tacto que es suave, a la vez que fascinante.

La textura variada ofrece un juego visual que desafía la percepción, haciendo que cada paso sobre ella sea un descubrimiento constante.







Haya

Tan

Miel

Teka



Byron Tan 20x120 · 8"x48"

| PORCELAIN                | <div></div> Haya | <div></div> Tan | <div></div> Miel | <div></div> Teka | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------|-----------------|---------------------|
|                          | •                | •               | •                | •                |      |                 |                     |
| 20x120 Xtra rec · 8"x48" |                  |                 |                  |                  | M145 | V3              | 27 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken



Haya 20x120 · 8"x48"







Almond

Noce



Dixie Noce 20x120 · 8"x48"

| PORCELAIN                | <div></div> Almond | <div></div> Noce | Matt | Shade Variation | Graphic Development |
|--------------------------|--------------------|------------------|------|-----------------|---------------------|
|                          | •                  | •                |      |                 |                     |
| 20x120 Xtra rec · 8"x48" |                    |                  | M145 | V3              | 27 faces            |

Graphic Development · Desarrollo Gráfico · Développement Graphique · Grafiken



Almond 20x120 · 8"x48"





# Technical Features

Technical Features | Características Técnicas | Caractéristiques Techniques | Technische Eigenschaften


## Porcelain Tiles XTRA

|                                                                                     | GROUP Bla (GL) Water absorption <0.5%<E>3%<br>GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%<E>3% | STANDARD NORMES<br>NORMAS DE ENSAYO                    | VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD<br>VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 | AVERAGE VALUE<br>VALOR MEDIO            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Dimensional Features<br>Características dimensionales                                     | ISO 10545-2                                            |                                                                          | Conforms to Standard<br>Cumple la norma |
|    | Water absorption<br>Absorción de agua                                                     | ISO 10545-3                                            | < 0,5%                                                                   | < 0,5%                                  |
|    | Modulus of rupture<br>Resistencia a la flexión                                            | ISO 10545-4                                            | > 35 N/mm2<br>> 700 N                                                    | > 35 N/mm2<br>> 700 N                   |
|    | Resistance to surface abrasion<br>Resistencia a la abrasión superficial                   | ISO 10545-6                                            | Máx. 175mm³                                                              | 110-130mm³                              |
|    | Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico                                 | ISO 10545-9                                            | Test method available<br>Método de ensayo disponible                     | Resists<br>Resiste                      |
|    | Frost resistance<br>Resistencia a la helada                                               | ISO 10545-12                                           | Test method available<br>Método de ensayo disponible                     | Resists<br>Resiste                      |
|   | Chemical resistance<br>Resistencia química<br>Acids and bases<br>Ácidos y bases           | ISO 10545-13                                           | Test method available<br>Método de ensayo disponible                     | Conforms to Standard<br>Cumple la norma |
|  | Resistance to stains<br>Resistencia a las manchas                                         | ISO 10545-14                                           | Test method available<br>Método de ensayo disponible                     | Conforms to Standard<br>Cumple la norma |
|  | Slip Resistance<br>Resistencia al deslizamiento                                           | DIN 51530<br>DIN 51097<br>UNE-ENV 12633<br>ASTM C 1028 | R Rating<br>Clase                                                        | According to models<br>Según modelos    |

## Packing list | Packing list | Liste de colisage | Packliste

| Sizes<br>Formatos             | Pcs/Box<br>Pz/Caja | Sqm/Box<br>m²/Caja | Boxes/Pallet<br>Cajas/Palet | Sqm/Pallet m²/Palet | Kg/Box<br>Kg/Caja | Kg/Pallet Kg/Palet |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Porcelain Tiles / Porcelánico |                    |                    |                             |                     |                   |                    |
| 60x60 Xtra rect · 24"x24"     | 5                  | 1,80               | 30                          | 43,20               | 30,00             | 920,00             |
| 30x60 Xtra rect · 12"x24"     | 6                  | 1,08               | 48                          | 54,00               | 27,20             | 836,00             |
| 20x120 Xtra rect · 8"x48"     | 9                  | 2,16               | 44                          | 95,04               | 33,25             | 1492,00            |





geotiles  
*cerámica*