CONCEPT BOOK

25.1

geotiles
ceramica

geotiles
cerámica

“Arte en cada pieza, historia en cada colección”

Descubre nuestro catálogo de materiales cerámicos, donde la tradición y la innovación se fusionan para crear diseños únicos y duraderos.

Tipologías — Stone Look

ARDESIA
60x120 rec · 24"x48" | 60x120x20mm rec · 24"x48" | 60x90x20mm rec · 24"x36" | 60x60 rec · 24"x24" | 60x60x20mmrec · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24"

WHITE · GREY · BLACK · BONE

PÁG.8

EDDYSTONE
120x280x6mm rec · 48"x110" | 160x160x8mm rec · 63"x63" | 120x120 rec · 48"x48" | 100x100 rec · 40"x40" | 40x60 · 16"x24" 60x120 rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 60x60 · 24"x24" 60,8x60,8 · 24"x24" |30x60 rec · 12"x24" | 33,3x100 rec · 13"x40" 36x80 · 14"x31" | 33,3x55 · 13"x22" | 25x70 · 10"x28"

BLANCO · PERLA · GRIS · MICA · ARENA

PÁG.14

HERMES
120x120 rec · 48"x48" | 60x120 rec · 24"x48" | 60x120 ADZ rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 60x60 rec · 24"x24" | 60,8x60,8 · 24"x24" | 60,8x60,8 ADZ · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24" 33,3x100 rec · 13"x40" | 25x70 · 10"x28"

BLANCO · PERLA · GRIS · MARFIL · MUD

PÁG.26

SERENNA
120x120 rec · 48"x48" | 100x100 rec · 40"x40" | 100x100 ADZ rec · 40"x40" | 60x120 rec · 24"x48" | 60x60 rec · 24"x24" | 60x60 ADZ rec · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24"

WHITE · GREY · BONE · MUD

PÁG.34

Tipologías — Concrete Look

GROUND
120x280x6mm rec · 48"x110" | 75x150 rec · 30"x60" | 120x120 rec · 48"x48" | 60x120 rec · 24"x48" | 60x120x20mm ADZ rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 90x90x20mm ADZ rec · 36"x36" | 60x90x20mm ADZ rec · 24"x36" | 60x60 rec · 24"x24" | 60x60x20mm ADZ rec · 24"x24" | 60,8x60,8 · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24" | 30,3x61,3 · 12"x24" | 30x90 rec · 12"x36" | 30x60 rec · 12"x24"

BLANCO · PERLA · GRIS · MARENGO · ARENA

PÁG.42

PORTLAND
120x280x6mm rec · 48"x110" | 160x160x8mm rec · 63"x63" | 120x120 rec · 48"x48" | 100x100 rec · 40"x40" | 60x120 rec · 24"x48" | 60x120 ADZ rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 90x90 ADZ rec · 36"x36" | 90x90x20mm ADZ rec · 36"x36" | 60x60 rec · 24"x24" | 60,8x60,8 · 24"x24" | 60,8x60,8 ADZ · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24" | 30x90 rec · 12"x36" | 36x80 · 14"x31" | 33,3x55 · 13"x22"

BLANCO · PERLA · GRIS · MARFIL

PÁG.50

TALO
60x120 rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 60x60 rec · 24"x24" 60,8x60,8 · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24"

PERLA · CENIZA · GRIS · ARENA · TAUPE

PÁG.60

ZERO
120x280x6mm rec · 48"x110" | 120x120 rec · 48"x48" | 60x120 rec · 24"x48" | 90x90 rec · 36"x36" | 60x60 rec · 24"x24" | 60,8x60,8 · 24"x24" | 45x45 · 18"x18" | 30x60 rec · 12"x24" | 30x90 rec · 12"x36" | 36x80 · 14"x31" | 25x70 · 10"x28" | 31,6x60 · 12,6"x24"

PERLA · CENIZA · GRIS · DENIM · TAUPE · SALVIA · CORAL · ARENA

PÁG.66

Tipologías — Wood Look

HARU
25x150 rec · 10"x60" | 20x120 rec · 8"x48" | 20x120 ADZ rec · 8"x48" | 60x120 rec · 24"x48"

ALMOND · MIEL · TAN · ROBLE

PÁG.80

TABULA
20x120 rec · 8"x48" | 20x120 ADZ rec · 8"x48" |

HAYA · MIEL · CEREZO · BLANCO · CENIZA

PÁG.88

Tipologías — Unique Look

BLANCO
60x120 rec · 24"x48" | 33,3x100 rec · 13"x40" | 30x90 rec · 12"x36" 36x80 · 14"x31" | 30x60 rec · 12"x24"

BLANCO · RLV BRILLO · RLV MATE · GARDENA · LARY · FASA · NISEKO · WALL

PÁG.100

BLANCO
30x90 · 12"x36" | 25x70 · 10"x28" | 31,6x60 · 12,6"x24" 33,3x55 · 13"x22"

BLANCO · ARTIC · POLAR · CUBIC · SKY

PÁG.102

CROMATIC
120x280x6mm rec · 48"x110" | 60x120 rec · 24"x48" | 60x60 rec · 24"x24" | 30x60 rec · 12"x24"

BLANCO · PERLA · BLACK

PÁG.96

ADZ

		60x120/ 24"x48"	20x120/ 8"x48"	100x100/ 40"x40"	25x100/ 10"x40"	90x90/ 36"x36"	20x75/ 8"x30"	30,3x61,3/ 12"x24"	60,8x60,8/ 24"x24"	60x60/ 24"x24"	30x60/ 12"x24"	33,3x33,3/ 13"x13"	15x15/ 6"x6"
ADZ LAVICA												•	
ADZ TEVERE												•	
ARGON									•			•	
BALI								•					•
BALISTONE								•					
BELLVER					•								
CORALINA		•											
EDDYSTONE	I 14	•				•			•				
CUMBRIA		•						•	•	•	•		
HARU	I 80		•										
HERMES	I 26	•							•				
MATERIA						•				•			
MONTPELLIER						•			•	•			
NEPAL								•					
NORDIK			•										
OPERA							•						
PORTLAND	I 50	•				•			•				
SERENNA	I 34			•						•			
TABULA	I 88		•										

Pavimento antideslizante de alta adherencia C3 R11

SOFT GRIP TECHNOLOGY

		60x120/ 24"x48"	40x60/ 16"x24"	90x90/ 36"x36"	30,3x61,3/ 12"x24"	60,8x60,8/ 24"x24"	60x60/ 24"x24"	30x60/ 12"x24"	45x45/ 18"x18"
ARDESIA	I 8	•					•	•	
AREHUK		•						•	
BALISTONE		•							
ROCK BORBA			•						
ROCK EDDYSTONE	I 14		•						
ROCK MATERIA			•						
TALO	I 60	•		•		•	•	•	
TERRACOTTA									•

Pavimento antideslizante de textura suave y fácil limpieza, para aplicar tanto en interior como exterior C3 R10

Formatos

120x280

Cromatic I 114
Eddystone I 113
Ground I 114
Portland I 114
Zero I 114

120x280

Eddystone I 113
Portland I 114

75x150

Ground I 42

25x150

Haru I 80

120x120

Eddystone I 14
Ground I 42
Hermes I 26
Portland I 50
Serenna I 34
Zero I 66

60x120

ADZ Ardesia (20mm) I 107
ADZ Eddystone (20mm) I 107
ADZ Ground (20mm) I 106
Ardesia I 8
Blanco I 100
Cromatic I 96
Eddystone I 14
Hermes I 26
Ground I 42
Portland I 50
Rlv Haru I 84
Serenna I 34
Talo I 60
Zero I 66

20x120

Haru I 80
Tabula I 88

100x100

Eddystone I 14
Portland I 50
Serenna I 34

33,3x100

Blanco I 100
Eddystone I 20
Gardena I 101
Hermes I 30

90x90

ADZ Ground (20mm) I 106
ADZ Portland (20mm) I 106
Eddystone I 14
Ground I 42
Hermes I 26
Portland I 50
Talo I 60
Zero I 66

60x90

ADZ Ardesia (20mm) I 107
ADZ Ground (20mm) I 106
ADZ Eddystone (20mm) I 107

30x90

Blanco I 100 | 102
Gardena I 101
Ground I 46
Niseko I 101
Lary I 101
Lasa I 101
Portland I 56
Rlv Blanco I 101
Wall I 101
Zero I 72

36x80

Blanco I 100
Eddystone I 21
Gardena I 101
Portland I 57
Zero I 73

25x70

Artic I 102
Eddystone I 22
Hermes I 32
Polar I 102
Zero I 74

30,3x61,3

Ground I 42

60,8x60,8

Eddystone I 14
Ground I 42
Hermes I 26
Portland I 50
Talo I 60
Zero I 66

60x60

ADZ Ardesia (20mm) I 107
ADZ Eddystone (20mm) I 107
ADZ Ground (20mm) I 106
ADZ Portland (20mm) I 106
Ardesia I 8
Cromatic I 96
Eddystone I 14
Ground I 42
Hermes I 26
Portland I 50
Serenna I 34
Talo I 60
Zero I 66

31,6x60

Blanco I 102
Rlv Blanco I 101 | 102
Rlv Zero I 75

40x60

Eddystone I 14

30x60

Ardesia I 8
Blanco I 100
Cromatic I 96
Eddystone I 14
Ground I 42 | 46
Hermes I 26
Portland I 50
Serenna I 34
Talo I 60
Zero I 66

33,3x55

Artic I 102
Cubic I 102
Eddystone I 23
Polar I 102
Portland I 58
Sky I 102

45x45

Zero I 66

STONE LOOK

Sus texturas nos transportan a paisajes salvajes, donde la crudeza de la piedra cuenta historias de fuerza y eternidad. Pero en su superficie, hallamos también la suavidad del tiempo, una suavidad que sólo los siglos pueden otorgar.

Ardesia

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY

V2

Porcelánico
| stone look

Ardesia Bone 60x120 · 24"x48"

Ardesia

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY

V2

White

Grey

Black

Bone

Ardesia

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY

V2

Ardesia Grey 60x120 · 24"x48"

Información técnica

	White	Grey	Black	Bone	SOFT GRIP C3 · R10B	Número de Caras
PORCELÁNICO						
60x120(n)rec · 24"x48"	•	•	•	•	M068	12 caras
60x120x20mm rec · 24"x48"	•	•	•	•	M209	12 caras
60x90x20mm rec · 24"x36"	•	•	•	•	M179	26 caras
60x60(n)rec · 24"x24"	•	•	•	•	M045	24 caras
60x60x20mm rec · 24"x24"	•	•	•	•	M193	24 caras
30x60(n)rec · 12"x24"	•	•	•	•	M255	48 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Eddystone

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY | ADZ | V2

Porcelánico
| stone look

Eddystone Gris 120x120 · 48"x48" | Rlv Eddystone Perla 60x120 · 24"x48" | Eddystone Mica 120x120 · 48"x48"

Eddystone

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY | ADZ | V2

Blanco

Perla

Gris

Mica

Arena

Eddystone

Porcelánico

Rlv Blanco



Rlv Perla

Rlv Gris

Rlv Mica

Rlv Arena

Eddystone

Pasta Blanca

Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"

Rlv Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"

Arena 33,3x100 rec · 13"x40"

Arena 33,3x100 rec · 13"x40"

Eddystone Arena 33,3x100 · 13"x40" | Rlv Eddystone Arena · 13"x40"

Blanco 36x80 · 14"x31"

Rlv Blanco 36x80 · 14"x31"

Arena 36x80 · 14"x31"

Rlv Arena 36x80 · 14"x31"

Eddystone Arena 36x80 · 14"x31" | Rlv Eddystone Arena 36x80 · 14"x31"

Eddystone

Pasta Roja

Blanco 25x70 · 10"x28"

Rlv Blanco 25x70 · 10"x28"

Perla 25x70 · 10"x28"

Rlv Perla 25x70 · 10"x28"

Arena 25x70 · 10"x28"

Rlv Arena 25x70 · 10"x28"

Rlv Eddystone Perla 25x70 · 10"x28"

Blanco 33,3x55 · 13"x22"

Rlv Blanco 33,3x55 · 13"x22"

Perla 33,3x55 · 13"x22"

Rlv Perla 33,3x55 · 13"x22"

Arena 33,3x55 · 13"x22"

Rlv Arena 33,3x55 · 13"x22"

Eddystone Blanco 33,3x55 · 13"x22" | Rlv Eddystone Blanco 33,3x55 · 13"x22"

Eddystone

Porcelánico

ADZ Eddystone Arena 60x60x20mm · 24"x24"

Información técnica

	Blanco	Perla	Gris	Mica	Arena	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10A	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO									
120x280x6mm rec · 48"x110"	•	•			•	M171	•		3 caras
160x160x8mm rec · 63"x63"	•	•			•	M205	•		6 caras
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	•	•	M108	•		5 caras
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•		•	M256	•		6 caras
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	M068	•		10 caras
60x120(n) RLV rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	M185			4 caras
60x120(n) ADZ rec · 24"x48"		•			•			M190	10 caras
60x120x20mm ADZ rec · 24"x48"	•	•			•	M209		M209	10 caras
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	•	•	M100	•		10 caras
90x90 ADZ rec · 36"x36"		•			•			M189	10 caras
90x60x20mm ADZ rec · 24"x36"	•	•			•			M179	10 caras
60x60 rec · 24"x24	•	•	•	•	•	M070	•		20 caras
60x60x20mm ADZ rec · 24"x24"	•	•			•	M193	•		20 caras
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•	•	•	M055	•		20 caras
60,8x60,8 ADZ · 24"x24"	•	•			•			M059	20 caras
40x60 ROCK S.Grip rec · 16"x24" (R10B)		•			•			M215	20 caras
30x60 rec · 12"x24	•	•	•	•	•	M065	•		40 caras
PASTA BLANCA									
33,3x100 rec · 13"x40"	•				•	M050			19 caras
33,3x100 RLV rec · 13"x40"	•				•	M213			19 caras
36x80 · 14"x31"	•				•	M042			16 caras
36x80 RLV · 14"x31"	•				•	M170			4 caras
PASTA ROJA									
33,3x55 · 13"x22"	•	•			•	M011			21 caras
33,3x55 RLV · 13"x22"	•	•			•	M014			21 caras
25x70 · 10"x28"	•	•			•	M018			17 caras
25x70 RLV · 10"x28"	•	•			•	M020			17 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Extrusionado
33x120 · 13"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Hermes

Porcelánico

ADZ V3

Porcelánico
| stone look

Hermes Blanco 120x120 · 48"x48" | Hemes Gris 120x120 · 48"x48" | Rlv Hermes Gris 60x120 · 24"x48"

Hermes

Porcelánico

ADZ V3

Blanco

Perla

Mud

Gris

Rlv Gris

Marfil

Rlv Marfil

Hermes

Pasta Blanca

Mate Pasta Blanca
| stone look

Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"

Rlv Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"

Marfil 33,3x100 rec · 13"x40"

Rlv Marfil 33,3x100 rec · 13"x40"

Hermes Marfil 33,3x100 · 13"x40" | Rlv Hermes Marfil 33,3x100 · 13"x40"

Hermes

Pasta Roja

Blanco 25x70 · 10"x28"

Rlv Blanco 25x70 · 10"x28"

Perla 25x70 · 10"x28"

Rlv Perla 25x70 · 10"x28"

Marfil 25x70 · 10"x28"

Rlv Marfil 25x70 · 10"x28"

Hermes Blanco 25x70 · 10"x28" | Rlv Hermes Blanco 25x70 · 10"x28"

Información técnica

Mate Pasta Roja
| stone look

	Blanco	Perla	Gris	Marfil	Mud	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO									
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	•	•	M108	•		5 caras
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	M184	•		10 caras
60x120(n)RLV rec · 24"x48"			•	•		M185	•		4 caras
60x120(n)ADZ rec · 24"x48"	•			•				M190	10 caras
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	•	•	M100	•		10 fcaras
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	•	•	M070	•		20 caras
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•	•	•	M055	•		20 caras
60,8x60,8 ADZ · 24"x24	•	•	•	•	•			M059	20 caras
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•	•	•	M065	•		40 caras
PASTA BLANCA									
33,3x100 rec · 13"x40"	•			•		M050			17 caras
33,3x100 RLV rec · 13"x40"	•			•		M213			17 caras
PASTA ROJA									
25x70 · 10"x28"	•	•		•		M018			23 caras
25x70 RLV · 10"x28"	•	•		•		M020			23 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Serenna

Porcelánico

ADZ V2

Porcelánico
| stone look

Serenna White 60x120 · 24"x48" | Serenna White 120x120 · 48"x48"

Serenna

Porcelánico

ADZ V2

White

Grey

Bone

Mud

Serenna

Porcelánico

ADZ V2

Serenna Mud 120x120 · 48"x48"

Información técnica

	White	Grey	Bone	Mud	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO								
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	•	M108	•		6 caras
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	•	M256	•		6 caras
100x100 ADZ rec · 40"x40"	•	•	•				M257	6 caras
60x120(n)rec · 24"x48"	•	•	•	•	M184	•		12 caras
60x60(n)rec · 24"x24"	•	•	•	•	M045	•		24 caras
60x60(n) ADZ rec · 24"x24"	•	•	•				M258	24 caras
30x60(n)rec · 12"x24"	•	•	•	•	M255	•		48 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

La nobleza del cemento

SUPERFICIE MATE

CONCRETE LOOK

La esencia de los cemento

Un equilibrio perfecto entre lo tosco y lo delicado. La base texturizada ofrece una danza de luces y sombras, un juego visual que desafía la percepción, haciendo que cada paso sobre ella sea un descubrimiento constante.

Ground

Porcelánico

ADZ V3

Porcelánico
| concrete look

Ground Perla 90x90 · 36"x36" | Ground Perla 60x120 · 24"x48"

Ground

Porcelánico

ADZ V3

Perla

Gris

Marengo

Arena

Ground

Pasta Blanca

Arena 30x90 rec · 12"x36"

Rlv Arena 30x90 rec · 12"x36

Blanco 30x90 rec · 12"x36

Rlv Blanco 30x90 rec · 12"x36

Perla 30x90 rec · 12"x36

Rlv Perla 30x90 rec · 12"x36

Corfu Perla 30x90 rec · 12"x36

Ground Blanco 30x90 · 12"x36" | Rlv Ground Blanco 30x90 · 12"x36"

Ground

Pasta Blanca

Perla 30x60 rec · 12"x24"

Rlv Perla 30x60 rec · 12"x24"

Arena 30x60 rec · 12"x24"

Rlv Arena 30x60 rec · 12"x24"

Ground Perla 30x60 · 12"x24" | Rlv Ground Perla 30x60 · 12"x24"

Información técnica

	Blanco	Perla	Gris	Marengo	Arena	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10B	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO									
120x280x6mm rec · 48"x110"		•	•		•	M171			4 caras
75x150 rec · 30"x60"		•	•	•	•	M105	•		12 caras
120x120 rec · 48"x48"		•	•	•	•	M108	•		12 caras
60x120 rec · 24"x48"		•	•	•	•	M094	•		24 caras
60x120x20mm ADZ rec · 24"x48"		•	•	•	•			M209	24 caras
90x90 rec · 36"x36"		•	•	•	•	M100	•		12 caras
90x90x20mm ADZ rec · 36"x36"		•	•	•	•			M208	12 caras
60x90x20mm ADZ rec · 24"x36"		•	•	•	•			M179	12 caras
60x60 rec · 24"x24"		•	•	•	•	M070	•		36 caras
60x60x20mm ADZ rec · 24"x24"		•	•	•	•			M193	36 caras
60,8x60,8 · 24"x24"		•	•	•	•	M055	•		36 caras
30x60 rec · 12"x24"		•	•	•	•	M065	•		72 caras
30,3x61,3 · 12"x24"		•	•	•	•	M054	•		72 caras
PASTA BLANCA									
30x90 rec · 12"x36"	•	•			•	M057			16 caras
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	•			•	M062			16 caras
30x90 Corfu rec · 12"x36"		•				M158			2 caras
30x60(n) rec · 12"x24"		•			•	M041			18 caras
30x60(n) RLV rec · 12"x24"		•			•	M047			18 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Portland

Porcelánico

SILK TECHNOLOGY · ADZ · V2

Porcelánico
| concrete look

Portland Marfil 60x120 · 24"x48"

Portland

Porcelánico

SILK TECHNOLOGY | ADZ | V2

Blanco

Perla

Gris

Marfil

Portland

Porcelánico

Rlv Blanco



Rlv Perla

Rlv Gris

Rlv Marfil

Portland

Pasta Blanco

Blanco 30x90 rec · 12"x36"

Rlv Blanco 30x90 rec · 12"x36

Mafil 30x90 rec · 12"x36

Rlv Marfil 30x90 rec · 12"x36

Portland Blanco 30x90 · 12"x36" | Rlv Portland Blanco 30x90 · 12"x36

Blanco 36x80 · 14"x31"

Rlv Blanco 36x80 · 14"x31"

Perla 36x80 · 14"x31"

Rlv Perla 36x80 · 14"x31"

Marfil 36x80 · 14"x31"

Marfil 36x80 · 14"x31"

Portland Blanco 36x80 · 14"x31" | Rlv Portland Blanco 36x80 · 14"x31"

Portland

Pasta Roja

Blanco 33,3x55 · 13˝x22˝

Rlv Blanco 33,3x55 · 13˝x22˝

Perla 33,3x55 · 13˝x22˝

Rlv Perla 33,3x55 · 13˝x22˝

Marfil 33,3x55 · 13˝x22˝

Rlv Marfil 33,3x55 · 13˝x22˝

Portland Marfil 33,3x55 · 13˝x22˝ | Rlv Portland Marfil 33,3x55 · 13˝x22˝

Información técnica

	Blanco	Perla	Gris	Marfil	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10	Anti-Slip C3 · R11	Silk	Número de Caras
PORCELAIN									
120x280x6mm rec · 48˝x110˝	•	•		•	M171				3 caras
160x160x8mm rec · 63˝x63˝	•	•		•	M205				4 caras
120x120 rec · 48˝x48˝	•	•	•	•	M108	•		M200	6 caras
100x100 rec · 40˝x40˝	•	•	•	•	M256	•			6 caras
60x120(n) rec · 24˝x48˝	•	•	•	•	M184	•			12 caras
60x120(n) RLV rec · 24˝x48˝	•	•	•	•	M185				4 caras
60x120(n) ADZ rec · 24˝x48˝		•		•			M190		12 caras
90x90 rec · 36˝x36˝	•	•	•	•	M100	•		M199	12 caras
90x90 ADZ rec · 36˝x36˝		•		•			M189		12 caras
90x90x20mm ADZrec · 36˝x36˝	•	•	•	•			M208		12 caras
60x60 rec · 24˝x24	•	•	•	•	M070	•			24 caras
60x60x20mm ADZrec · 24˝x24˝	•	•	•	•			M193		24 caras
60,8x60,8 · 24˝x24˝	•	•	•	•	M055	•			24 caras
60,8x60,8 ADZ · 24˝x24˝		•		•			M059		24 caras
30x60 rec · 12˝x24	•	•	•	•	M065	•			48 caras
PASTA BLANCA									
30x90 rec · 12˝x36˝	•			•	M057				19 caras
30x90 RLV rec · 12˝x36˝	•			•	M062				19 caras
36x80 · 14˝x31˝	•	•		•	M042				12 caras
36x80 RLV · 14˝x31˝	•	•		•	M170				12 caras
PASTA ROJA									
33,3x55 · 13˝x22˝	•	•		•	M011				10 caras
33,3x55 RLV · 13˝x22˝	•	•		•	M014				10 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9˝x0,9˝)

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Extrusionado
33x120 · 13˝x48˝

Peldaño Romado
33x120 · 13˝x48˝

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Talo

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY

V2

Talo Arena 60x120 · 24"x48"

Talo

Porcelánico

SOFT GRIP TECHNOLOGY

V2

Perla

Ceniza

Gris

Arena

Taupe

Talo

Porcelánico

Talo Perla 60x120 · 24"x48" | Talo Gris 60x120 · 24"x48" | Talo Ceniza 60x120 · 24"x48"

Información técnica

	Perla	Ceniza	Gris	Arena	Taupe	C3 · R10B	Número de Caras
PORCELÁNICO							
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	M068	8 caras
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	•	•	M091	8 caras
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	•	•	M056	16 caras
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•	•	•	M038	16 caras
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•	•	•	M141	29 caras

* C1/R9 - Serie Zero

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Zero Salvia 60x120 · 24˝x48˝ / RLV Zero Salvia 31,6x60 · 12,6˝x24˝ / Zero Ceniza 120x120 · 48˝x48˝

Zero

Porcelánico

V2

Perla

Ceniza

Gris

Denim

Arena

Taupe

Coral

Salvia

V2

Zero Ceniza 60x120 · 24"x48" / Zero Denim 60x120 · 24"x48" / Rlv Zero Denim 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Zero Ceniza



Rlv Zero Arena

Zero

Pasta Blanca

Perla 30x90 rec · 12"x36"

Rlv Perla 30x90 rec · 12"x36"

Ceniza 30x90 rec · 12"x36"

Rlv Ceniza 30x90 rec · 12"x36"



Arena 30x90 rec · 12"x36"

Rlv Arena 30x90 rec · 12"x36

Zero Ceniza 30x90 · 12"x36" | Rlv Zero Ceniza 30x90 · 12"x36

Perla 36x80 · 14"x31"

Rlv Perla 36x80 · 14"x31"

Arena 36x80 · 14"x31"

Rlv Arena 36x80 · 14"x31"

Zero Arena 36x80 · 14"x31" | Rlv Zero Arena 36x80 · 14"x31"

Zero

Pasta Roja

Perla 25x70 · 10"x28"



Rlv Perla 25x70 · 10"x28"



Arena 25x70 · 10"x28"

Rlv Arena 25x70 · 10"x28"

Zero Perla 25x70 · 10"x28" | Rlv Zero Perla 25x70 · 10"x28"

Rlv Perla 31,6x60 · 12,6"x24"

Rlv Arena 31,6x60 · 12,6"x24"

Rlv Ceniza 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Coral 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Denim 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Salvia 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Zero Denim 31,6x60 · 12,6"x24"

Zero

Porcelánico

V2

Zero Denim 60x120 · 24"x48"

Información técnica

	Perla	Ceniza	Gris	Denim	Taupe	Salvia	Coral	Arena	Matt C1 · R9	C2/C3 · R10	Número de Caras
PORCELÁNICO											
120x280x6mm rec · 48"x110"	•	•						•	M171		3 caras
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•		•			•	M108	•	4 caras
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	•	•	•	M184	•	8 caras
60x120 RLV(n) rec · 24"x48"		•						•	M185		5 caras
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•		•			•	M091	•	8 caras
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•		•			•	M056	•	16 caras
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•		•			•	M038	•	16 caras
45x45 · 18"x18"	•	•	•		•			•	M035	•	16 caras
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•		•			•	M065	•	29 caras
PASTA BLANCA											
30x90 rec · 12"x36"	•	•						•	M057		15 caras
30x90 RLVrec · 12"x36""	•	•						•	M062		15 caras
36x80 · 14"x31"	•							•	M042		12 caras
36x80 RLV · 14"x31""	•							•	M170		12 caras
PASTA ROJA											
25x70 · 10"x28"	•							•	M018		24 caras
25x70 RLV · 10"x28"	•							•	M020		4 caras
31,6x60 RLV· 12,6"x24"	•	•		•		•	•	•	M120		6 caras

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Wood look

Los anillos y vetas, distribuidos con precisión natural, invitan a un tacto que es suave, a la vez que fascinante.
La textura variada ofrece un juego visual que desafía la percepción, haciendo que cada paso sobre ella sea un descubrimiento constante.

Haru

Porcelánico

ADZ V3

Porcelánico
| wood look

Haru Roble 20x120 · 8´´x48´´

Haru

Porcelánico

ADZ V3

Almond

Miel

Tan

Roble

Rlv Haru

Porcelánico

V3

Rlv Almond

Rlv Miel

Rlv Tan

Rlv Roble

Haru

Porcelánico

V3

Rlv Haru Tan 60x120 · 24"x48" | Haru Tan 20x120 · 8"x48"

Información técnica

	Almond	Miel	Tan	Roble	Matt C1 · R9	C2 · R10	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO								
60x120(n) RLV rec · 24"x48"	•	•	•	•	M173			4 caras
25x150 rec · 10"x60"	•	•	•	•	M154	•		33 caras
20x120(n) rec · 8"x48"	•	•	•	•	M061	•		51 caras
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	•	•	•				M063	51 caras

Piezas especiales

Malla Her
39x22 · 15"x9"

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Extrusionado
32x120 · 12"x48"

Peldaño Romado
33x120 · 13"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Tabula

Porcelánico

ADZ V3

Porcelánico
| wood look

Tabula Haya 20x120 · 8"x48"

Tabula

Porcelánico

ADZ V3

Haya

Miel

Cerezo

Blanco

Ceniza

Tabula

Porcelánico

ADZ V3

Tabula Miel ADZ 20x120 · 8"x48"

Información técnica

	Haya	Miel	Cerezo	Blanco	Ceniza	Matt C1 · R9	C2 · R10	Anti-Slip C3 · R11	Número de Caras
PORCELÁNICO									
20x120(n) rec · 8"x48"	•	•	•	•	•	M061	•		33 caras
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	•	•	•		•			M063	33 caras

Piezas especiales

Malla Her
39x22 · 15"x9"

Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Extrusionado
32x120 · 12"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

"Cada pieza, con su superficie uniforme y tonos sutiles, es un lienzo de belleza pura, donde la perfección cromática revela la poesía del minimalismo."

Unique look

Sinfonía de tonos que susurra historias de minimalismo y sofisticación, fusionando lo simple con lo sublime.

En su simplicidad, la cerámica guarda el aliento del diseño moderno, replicando la esencia genuina de la pureza cromática, aún fresca por la reciente aplicación.

En la serenidad de un espacio, las baldosas monocolores cerámicas se convierten en narradoras silenciosas, eternas guardianas de la belleza que surge de la simplicidad, recordándonos que, incluso en la pureza de un solo color, puede encontrarse el calor de la poesía.

Cromatic Blanco 120x280 · 48"x110"
Memory Marfil 120x120 · 48"x48"

Cromatic

Porcelánico

Blanco



Perla

Black

Información técnica

	Blanco	Perla	Black	Superpolished	Matt C1 · R9	Número de Caras
PORCELÁNICO						
120x280x6mm rec · 48"x110"	•		•	M172	M171	1 cara
60x120 rec · 24"x48"	•	•	•		M094	1 cara
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•		M070	1 cara
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•		M065	1 cara

Piezas especiales



Malla
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla TC
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"
(0,9"x0,9")

* Consultar stocks y cantidades mínimas.

Peldaño Gradone
30x120 · 12"x48"

Rodapie Romo
(Disponible en todos los formatos)

Blanco

Pasta Blanca

Blanco Mate 60x120 rec · 24"x48"

Blanco Brillo | Blanco Mate 33,3x100 rec · 13"x40"

Blanco Brillo | Blanco Mate 30x90 rec · 12"x36"

Blanco Brillo | Blanco Mate 36x80 · 14"x31"

Blanco Brillo | Blanco Mate
30x60 rec · 12"x24"



Blanco Mate 36x80 · 14"x31"

Rlv Blanco Brillo 30x90 rec · 12"x36"

Wall 30x90 rec · 12"x36"

Niseko 30x90 rec · 12"x36"

Lary 30x90 rec · 12"x36"

Fasa 30x90 rec · 12"x36"

Gardena 33,3x100 rec · 13"x40"

Gardena 30x90 rec · 12"x36"

Gardena 36x80 · 14"x31"

Blanco Brillo 30x90 · 12"x36" | Lary 30x90 · 12"x36" | Niseko 30x90 · 12"x36"

Blanco

Pasta Roja

Blanco Brillo | Blanco Mate 30x90 · 12"x36"

Polar 25x70 · 10"x28"

Artic 25x70 · 10"x28"

Blanco Brillo | Blanco Mate
31,6x60 · 12,6"x24"

Rlv Blanco Brillo | Rlv Blanco Mate
31,6x60 · 12,6"x24"

Artic 33,3x55 · 13"x22"

Cubic 33,3x55 · 13"x22"

Polar 33,3x55 · 13"x22"

Sky 33,3x55 · 13"x22"

Blanco Brillo 33,3x55 · 13"x22" | Cubic 33,3x55 · 13"x22"

Información técnica

	Blanco	Gloss	Matt	Número de Caras
PASTA BLANCA				
60x120 rec · 24"x48"	•		M214	1 cara
33,3x100 rec · 13"x40"	•	M050	M050	1 cara
33,3x100 Gardena rec · 13"x40"	•		M050	1 cara
30x90 rec · 12"x36"	•	M057	M057	1 cara
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	M062	M062	1 cara
30x90 Wall rec · 12"x36"	•		M062	1 cara
30x90 Gardena rec · 12"x36"	•		M057	1 cara
30x90 Lary rec · 12"x36"	•		M057	1 cara
30x90 Fasa rec · 12"x36"	•		M057	1 cara
30x90 Niseko rec · 12"x36"	•		M062	1 cara
36x80 · 14"x31"	•	M042	M042	1 cara
36x80 Gardena · 14"x31"	•		M042	1 cara
30x60(n) rec · 12"x24"	•	M041	M041	1 cara
PASTA ROJA				
30x90 · 12"x36"	•	M024	M024	1 cara
25x70 Polar · 10"x28"	•	M018		1 cara
25x70 Artic · 10"x28"	•		M018	1 cara
31,6x60 · 12,6"x24"	•	M019	M019	1 cara
31,6x60 RLV · 12,6"x24"	•	M022	M022	1 cara
33,3x55 Artic · 13"x22"	•		M014	1 cara
33,3x55 Polar · 13"x22"	•	M014		1 cara
33,3x55 Cubic · 13"x22	•		M011	1 cara
33,3x55 Sky · 13"x22	•	M014		1 cara

Geotwo



Colecciones

ADZ ARGON
| concrete look

60x60x2cm rec · 24"x24"

Perla | Arena | Mud

ADZ CARNABY
| concrete look

60x120x2cm rec · 24"x48"

Blanco | Gris

ADZ GROUND
| concrete look

60x120x2cm rec · 24"x48"
90x90x2cm rec · 36"x36"
60x90x2cm rec · 24"x36"
60x60x2cm rec · 24"x24"

Perla | Gris | Marengo | Arena

ADZ PORTLAND
| concrete look

90x90x2cm rec · 36"x36"
60x60x2cm rec · 24"x24"

Blanco | Perla | Gris | Marfil

Colecciones

ADZ ARDESIA
| stone look

60x120x2cm rec · 24"x48"
60x90x2cm rec · 24"x36"
60x60x2cm rec · 24"x24"

White | Grey | Black | Bone

ADZ EDDYSTONE
| stone look

60x120x2cm rec · 24"x48"
60x90x2cm rec · 24"x36"
60x60x2cm rec · 24"x24"

Blanco | Perla | Arena

ADZ MONTPELLIER
| stone look

60x90x2cm rec · 24"x36"
60x60x2cm rec · 24"x24"

Perla | Marfil

Soportes pavimento elevado (Plots)

El número de plots a colocar siempre dependerá del formato escogido y de la resistencia mecánica que necesitamos.
Para la correcta instalación en cuanto a seguridad de **20mm** sobre plots es obligado poner el número de plots que indicamos en las imágenes.

Colocación mínima recomendada de plots **60x120** Rec. and **60x90** Rec.



Colocación mínima recomendada de plots **90x90** Rec.



Colocación mínima recomendada de plots **60x60** Rec.

Piezas especiales

ÁNGULO GRADONE RECTO	PELDAÑO GRADONE RECTO	BORDE INGLETADO
FORMATOS **I 30x60 I 30x90 I 30x120**	FORMATOS **I 30x60 I 30x90 I 30x120**	FORMATOS **I 20x60 I 20x90 I 20x120**
		
BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO	**BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO**	**BORDE INGLETADO (H=15)**
FORMATOS **I 20x60 I 20x90 I 20x120**	FORMATOS **I 20x60 I 20x90 I 20x120**	FORMATOS **I 10x15x60 I 10x15x90 I 10x15x120**
		
RODAPIÉ ROMO	**REJILLA**	**REJILLA ESQUINA**
FORMATOS **I 8x60**	FORMATOS **I 20x60 I 20x90 I 20x120**	FORMATOS **I 20x20**
		

Geoslab

Colecciones

ALABASTRINO
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

Blanco · Marfil

ALASKA
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

White

ARPEGGIO
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

Nero

ARTEMISA
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

Blanco

AURORA
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Gold

CRASH
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Blanco · Beige

FIORDO
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Forest

Colecciones

LABRADORITE
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Blue

MAGDA
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

Blanco · Perla · Marfil

MARVET
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

White · Classic · Supreme

ONI
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

White

SAHARA
| marble look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Noir

EDDYSTONE
| stone look

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

Blanco · Perla · Arena

LAVICA
| stone look

120x280x6mm rec · 48"x110"

Blanco · Perla · Gris · Mica

Colecciones

MEMORY

| stone look

Blanco · Perla · Marfil

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

CARNABY

| stone look

Blanco · Gris

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

GROUND

| concrete look

Perla · Gris · Arena

120x280x6mm rec · 48"x110"

PORTLAND

| concrete look

Blanco · Perla · Marfil

120x280x6mm rec · 48"x110"
160x160x8mm rec · 63"x63"

ZERO

| concrete look

Perla · Ceniza · Arena

120x280x6mm rec · 48"x110"

HARU

| wood look

Almond · Miel · Tan · Roble

120x280x6mm rec · 48"x110"

CROMATIC

| marble look

Blanco · Black

120x280x6mm rec · 48"x110"

Características técnicas

geo Steps



En el mundo de la arquitectura y el diseño, la búsqueda de materiales que combinen estética, funcionalidad y durabilidad es una constante. En este contexto, presentamos ***GEO-STEPS*** Porcelánico, un innovador peldaño cerámico que redefine los estándares de diseño y rendimiento en pavimentos.

DISEÑO ÚNICO EN TODA LA PIEZA Y EFECTO SOLIDO

Las piezas ***GEO-STEPS*** han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer una experiencia visual y táctil excepcional. Su superficie presenta distintos niveles de relieve, lo que genera un efecto tridimensional que aporta profundidad y textura a los espacios. Esta característica no solo transforma la apariencia de cualquier ambiente, sino que también contribuye a crear un impacto visual sofisticado y elegante.

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD EN CADA PASO

Además de su atractivo estético, ***GEO-STEPS*** se distingue por su equilibrio entre diseño y funcionalidad. Su superficie texturizada proporciona un mejor agarre, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas donde la seguridad es una prioridad, como baños, cocinas y exteriores. Su resistencia al desgaste y a la abrasión garantiza una durabilidad superior, permitiendo su instalación en zonas de alto tránsito sin comprometer su apariencia ni su rendimiento.

FORMATO VERSÁTIL Y PERFECTA INTEGRACIÓN

Disponible en el práctico formato 33x120 cm | 13˝x48˝, ***GEO-STEPS*** ha sido desarrollado para complementar una amplia gama de pavimentos cerámicos. Su integración armoniosa con diferentes estilos y acabados permite lograr un diseño continuo y uniforme en cualquier proyecto de construcción o renovación.

LA ELECCIÓN IDEAL PARA PROYECTOS DE VANGUARDIA

Gracias a su diseño innovador, durabilidad y versatilidad, ***GEO-STEPS*** Porcelánico se posiciona como una elección imprescindible para arquitectos, diseñadores y propietarios que buscan un material funcional y estéticamente impactante. Su capacidad para realzar espacios con un toque distintivo y sofisticado lo convierte en una opción incomparable para quienes valoran la calidad y la excelencia en cada detalle.



Consejos de colocación para productos rectangulares

Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.



Colocación Trabada
(entre 2-20 cm)



Colocación regular a media pieza
(NO ACONSEJABLE)

Fomentar la calidad del producto ya instalado y su mantenimiento es el motivo por el cuál ponemos a su disposición este manual con recomendaciones elaboradas por profesionales.
En consecuencia, usted puede considerarlas en todo o en parte, teniendo en cuenta no sólo lo que éste le recomienda, sino también lo que debe evitarse.
Geotiles ha logrado crecer sosteniblemente a través de los años en el competitivo mercado de la baldosa cerámica. Contando con una presencia estable en los principales canales de distribución de todo el mundo, con lo que calidad, diseño e innovación son las principales señas de identidad de Geotiles.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

INSTALACIÓN DE GRAN FORMATO

SISTEMA QUICK CERÁMICA

Piezas especiales por tipología de producto

PIEZAS ESPECIALES		
TIPOLOGÍA	NOMBRE	PIEZAS
Super Pulido Porcelánico Pulido Porcelánico Gres Porcelánico Esmaltado	Ángulo Gradone Recto	
	Peldaño Gradone Recto	
Porcelánico	Peldaño romo sin rayas	
	Rodapie canto romado	
	Borde romado	
Porcelánico	Peldaño extrusionado 32x120	SERIES: Tabula Haru
	Peldaño extrusionado 33x120 recto	 SERIES: Arehuk Eddystone Portland

Características técnicas

SUPER PULIDO | PORCELÁNICO PULIDO

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

PORCELÁNICO

	GRUPO Bla (GL) Absorción de agua <0.5%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficia	According to models Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	Clase	Según modelos

PORCELÁNICO ESMALTADO

	GRUPO Blb (GL) Absorción de agua <0.5%<E>3%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3		Según modelos
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm2 > 1300 N	35-45 N/mm2 1800-2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Expansión por humedad	ISO 10545-10	Valor medio mm/m	<0,1
	Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028	Clase	Según modelos

PORCELÁNICO 2CM

		STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	NATURAL STONE PIEDRA NATURAL	TERRACE TERRAZO	TERRACE HORMIGÓN	PORCELAIN PORCELÁNICO
N	Fuerza de Rotura	UNE-EN ISO 10545-4	1500	5000	3000	<10000
	Resistencia a la flexión (N/mm2)	UNE-EN ISO 10545-4	10-15	3-10	3-10	>38
	Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
	Absorción de agua (5)	EN 13748-2	0,3-0,5%	4-6%	4-6%	<0.1%
	Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Media	Media	Media	Muy alta (Clase 5)

Características técnicas

PASTA BLANCA

	GRUPO BII (GL) Absorción de agua >10%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm2 > 600 N	20-30 N/mm2 700-1000 N
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

PASTA ROJA

	GROUP BII (GL) Water absorption >10% GRUPO BII (GL) Absorción de agua >10%	STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	AVERAGE VALUE VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm2 > 600 N	20-30 N/mm2 700-1000 N
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma

GRES PASTA ROJA

	GRUPO BIIa (GL) Absorción de agua 3%<E<6%	NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
	Características dimensionales	ISO 10545-2		Cumple la norma
	Absorción de agua	ISO 10545-3	3%<E<6%	5%
	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 22 N/mm2 > 1100 N	30-40 N/mm2 1400-1900 N
	Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	Método de ensayo disponible	Según modelos
	Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10-6 °C
	Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
	Resistencia química Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Cumple la norma

Packing list

Formatos	Pz/Caja	m²/Caja	Cajas/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
Super Pulido						
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
Porcelánico Pulido						
90x180 · 36"x72"	1	1,62	24	38,88	42,00	1.068,00
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.087,00
75x75 · 30"x30"	3	1,69	36	60,84	34,00	1.244,00
60x60 · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60 · 12"x48"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
9x30 · 3,5"x12"	40	1,08	48	51,84	25,00	1.220,00
Porcelánico						
90x180 · 36"x72"	1	1,62	24	38,88	42,00	1.068,00
75x150 · 36"x72"	1	1,13	40	45,20	28,00	1.184,00
100x100 · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,00	1.129,00
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x120 (9mm) · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1.055,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.087,00
45x90 · 18"x36"	3	1,21	55	66,55	25,00	1.395,00
75x75 · 30"x30"	3	1,69	36	60,84	34,00	1.244,00
60,8x60,8 · 24"x24"	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60 rect · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60 rect (C) · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
45x45 · 18"x18"	6	1,22	52	63,44	25,80	1.361,60
33,3x33,3 · 13"x13"	12	1,33	46	61,18	24,50	1.147,00
25x150 · 10"x60"	4	1,50	40	60,00	35,00	1.430,00
23x120 · 9"x48"	5	1,38	48	66,24	26,20	1.286,00
20x120 (9mm) · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
20x120 (Xtra) · 8"x48"	9	2,16	44	95,04	32,25	1.492,00
25x100 · 10"x40"	6	1,50	36	54,00	28,50	1.046,00
20x75 · 8"x30"	7	1,05	72	75,60	19,74	1.441,00
20x60 (6mm) · 8"x24"	13	1,56	64	99,84	23,60	1.530,40
5x25 recto · 2"x10"	60	0,75	75	56,25	13,50	1.032,50
5x25 rounded · 2"x10"	60	0,67	75	50,25	13,00	995,00
22,3x22,3 · 9"x9"	20	1,00	45	45,00	24,00	1.100,00
15x15 · 6"x6"	25	0,56	104	58,24	10,00	1.060,00
17x52 · 7"x21"	13	1,15	55	63,25	23,00	1.285,00
17x52 (8,8mm) · 7"x21"	17	1,50	55	82,50	22,5	1.257,00
17x52 4D · 7"x21"	10	0,89	55	48,95	20,40	1.111,00

Formatos	Pz/Caja	m²/Caja	Cajas/Palet	m²/Palet	Kg/Caja	Kg/Palet
Geotwo						
60x120 · 24"x48"	1	0,72	33	23,76	29,40	965,00
90x90 · 36"x36"	1	0,81	30	24,30	33,90	1.042,00
60x90 · 24"x36"	2	1,08	22	23,76	21,35	1.015,00
60x60 · 24"x24"	2	0,73	30	21,60	28,80	875,00
Honed						
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
Silk						
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.081,00
60x60 · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60 · 12"x48"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
Porcelánico Esmaltado						
60x120 (9mm) · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	29,50	1.091,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.081,00
75x75 · 30"x30"	3	1,69	36	60,84	34,00	1.244,00
30,3x61,3 · 12"x24"	7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
60,8x60,8 · 24"x24"	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60,8x60,8(8,5mm) · 24"x24"	5	1,85	30	55,50	34,00	1.040,00
60x60 rect · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	965,00
60x60 (8,5mm) · 24"x24"	5	1,80	30	54,00	33,40	1.022,00
40x60Rock S.Grip · 16"x24"	5	1,20	48	57,60	25,20	1.209,60
30x60 rect · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
Pasta Blanca						
60x120 rect · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	21,00	781,00
33,3x100 rect · 13"x40"	6	2,00	48	96,00	25,00	1.222,00
30x90 rect · 12"x36"	5	1,35	63	85,05	20,22	1.298,86
36x80 · 14"x31"	4	1,15	54	62,10	19,20	1.056,80
30x60 rect(7mm) · 12"x24"	9	1,62	60	97,20	20,00	1.220,00
20x60 · 8"x24"	9	1,08	80	86,40	17,90	1.452,00
Pasta Roja						
30x90 · 12"x36"	7	1,90	48	91,20	30,50	1.479,70
25x70 · 10"x28"	9	1,58	64	101,12	24,64	1.596,96
31,6x60 · 12,6"x24"	8	1,52	48	72,96	26,00	1.268,00
20x60 · 8"x24"	9	1,08	80	86,40	17,90	1.452,00
33,3x55 · 13"x22"	10	1,84	48	88,32	28,00	1.364,00
25x50 · 10"x20"	16	2,00	48	96,00	26,50	1.292,00
45x45 · 18"x18"	7	1,42	52	73,84	26,00	1.372,00
33,3x33,3 (8,5mm) · 13"x13"	12	1,33	50	66,50	24,20	1.230,00

Geotiles S.L.U aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Certificados

CE	GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.	%	Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.
UK CA	El marcado UKCA(conformidad Evaluada del Reino Unico, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).	floor score CERTIFIED BY SCS Global Services	Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.
CCC	El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Concierne tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.	GlobalEPD A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION	Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.
LRQA CERTIFIED ISO 9001 • ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001	GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad, las claves en el cumplimiento de esta normativa son: - Mejorar las satisfacción de los clientes. - Incrementar el compromiso de los empleados con la calidad. - Optimizar el funcionamiento de las unidades de negocio y el servicio de comercialización. - Apostar por la mejora continua como clave del éxito empresarial.	LEED®	Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Boulding Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes. Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: https://www.usgbc.org/leed
علامة الجودة SASO QUALITY MARK	Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO USO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.	QB UPEC	Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.

Visita nuestra web para ver todos los certificados e información adicional.

Carretera Vila-Real, Onda Km.6 P.O. Box 116
12540 Vila-Real (Castellón) Tel: +34 964 522 700
www.geotiles.com