

# CONCEPT BOOK

---

25.1

g  
geotiles  
ceramica

A photograph of a dense forest of tall evergreen trees, with a thick layer of fog or mist obscuring the lower half of the image, creating a sense of mystery and depth.

**geotiles**  
cerámica

**“De l’art dans chaque pièce, de l’histoire dans chaque collection”**

Découvrez notre catalogue de matériaux céramiques, où la tradition et l’innovation se fusionnent pour créer des designs uniques et durables.

## Typologie

## ARDESIA

60x120 rec · 24" x 48" | 60x120x20mm rec · 24" x 48" |  
60x90x20mm rec · 24" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60x60x20mm rec ·  
24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24"



PÁG.8

## EDDYSTONE

120x120x6mm rec · 48" x 110" | 160x160x8mm rec · 63" x 63" |  
120x120 rec · 48" x 48" | 100x100 rec · 40" x 40" | 40x60 · 16" x 24"  
60x120 rec · 24" x 48" | 90x90 rec · 36" x 36" | 60x60 · 24" x 24" | 60x60,8 ·  
24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24" | 33,3x100 rec · 13" x 40"  
36x80 · 14" x 31" | 33,3x55 · 13" x 22" | 25x70 · 10" x 28"



PÁG.14

## HERMES

120x120 rec · 48" x 48" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x120 ADZ rec · 24" x 48"  
| 90x90 rec · 36" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60x60,8 · 24" x 24"  
60,8x60,8 ADZ · 24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24"  
33,3x100 rec · 13" x 40" | 25x70 · 10" x 28"



PÁG.26

## SERENNA

120x120 rec · 48" x 48" | 100x100 rec · 40" x 40" | 100x100 ADZ rec ·  
40" x 40" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60x60 ADZ rec ·  
24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24"



PÁG.34

## Stone Look

## Typologie

## HARU

25x150 rec · 10" x 60" | 20x120 rec · 8" x 48" | 20x120 ADZ rec · 8" x 48" |  
60x120 rec · 24" x 48"



ALMOND MIEL TAN ROBLE

PÁG.80

## TABULA

20x120 rec · 8" x 48" | 20x120 ADZ rec · 8" x 48" |



HAYA MIEL CEREZO BLANCO CENIZA

PÁG.88

## Typologie

## BLANCO

60x120 rec · 24" x 48" | 33,3x100 rec · 13" x 40" | 30x90 rec · 12" x 36"  
36x80 · 14" x 31" | 30x60 rec · 12" x 24"




BLANCO RLV BRILLO RLV MATE GARDENA LARY FASA NISEKO WALL

PÁG.100

## BLANCO

30x90 · 12" x 36" | 25x70 · 10" x 28" | 31,6x60 · 12,6" x 24"  
33,3x55 · 13" x 22"



BLANCO ARTIC POLAR CUBIC SKY

PÁG.102

## CROMATIC

120x280x6mm rec · 48" x 110" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x60 rec · 24" x 24"  
| 30x60 rec · 12" x 24"



BLANCO PERLA BLACK

PÁG.96

## Typologie

## Concrete Look

## GROUND

120x280x6mm rec · 48" x 110" | 75x150 rec · 30" x 60" |  
120x120 rec · 48" x 48" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x120x20mm ADZ rec ·  
24" x 48" | 90x90 rec · 36" x 36" | 90x90x20mm ADZ rec · 36" x 36" |  
60x90x20mm ADZ rec · 24" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60x60x20mm  
ADZ rec · 24" x 24" | 60,8x60,8 · 24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24" | 30,3x61,3  
· 12" x 24" | 30x90 rec · 12" x 36" | 30x60 rec · 12" x 24"



PÁG.42

## PORTLAND

120x280x6mm rec · 48" x 110" | 160x160x8mm rec · 63" x 63" | 120x120  
rec · 48" x 48" | 100x100 rec · 40" x 40" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x120  
ADZ rec · 24" x 48" | 90x90 rec · 36" x 36" | 90x90 ADZ rec · 36" x 36" |  
90x90x20mm ADZ rec · 36" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60,8x60,8 ·  
24" x 24" | 60,8x60,8 ADZ · 24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24" | 30x90 rec ·  
12" x 36" | 36x80 · 14" x 31" | 33,3x55 · 13" x 22"



PÁG.50

## TALO

60x120 rec · 24" x 48" | 90x90 rec · 36" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24"  
60,8x60,8 · 24" x 24" | 30x60 rec · 12" x 24"



PÁG.60

## ZERO

120x280x6mm rec · 48" x 110" | 120x120 rec · 48" x 48" | 60x120 rec ·  
24" x 48" | 90x90 rec · 36" x 36" | 60x60 rec · 24" x 24" | 60,8x60,8 · 24" x 24"  
| 45x45 · 18" x 18" | 30x60 rec · 12" x 24" | 30x90 rec · 12" x 36" | 36x80 ·  
14" x 31" | 25x70 · 10" x 28" | 31,6x60 · 12,6" x 24"



PÁG.66

## Wood Look

## Typologie

## HARU

25x150 rec · 10" x 60" | 20x120 rec · 8" x 48" | 20x120 ADZ rec · 8" x 48" |  
60x120 rec · 24" x 48"



ALMOND MIEL TAN ROBLE

PÁG.80

## TABULA

20x120 rec · 8" x 48" | 20x120 ADZ rec · 8" x 48" |



HAYA MIEL CEREZO BLANCO CENIZA

PÁG.88

## Typologie

## BLANCO

60x120 rec · 24" x 48" | 33,3x100 rec · 13" x 40" | 30x90 rec · 12" x 36"  
36x80 · 14" x 31" | 30x60 rec · 12" x 24"




BLANCO RLV BRILLO RLV MATE GARDENA LARY FASA NISEKO WALL

PÁG.100

## BLANCO

30x90 · 12" x 36" | 25x70 · 10" x 28" | 31,6x60 · 12,6" x 24"  
33,3x55 · 13" x 22"



BLANCO ARTIC POLAR CUBIC SKY

PÁG.102

## CROMATIC

120x280x6mm rec · 48" x 110" | 60x120 rec · 24" x 48" | 60x60 rec · 24" x 24"  
| 30x60 rec · 12" x 24"



BLANCO PERLA BLACK

PÁG.96

		60x120/ 24x48"	20x120/ 8x48"	100x100/ 40x40"	25x100/ 10x40"	90x90/ 36x36"	30x75/ 12x30"	60,8x60,8/ 24x24"	30x60/ 12x24"	33,3x33,3/ 13x13"	15x15/ 6x6"
ADZ LAVICA											
ADZ TEVERE											
ARGON											
BALI											
BALISTONE											
BELLVER				●							
CORALINA		●									
EDDYSTONE	114	●			●						
CUMBRIA		●				●	●	●	●		
HARU	180		●								
HERMES	126	●					●				
MATERIA				●				●			
MONTPELLIER				●			●	●			
NEPAL						●					
NORDIK			●								
OPERA						●					
PORTLAND	150	●			●						
SERENNA	134			●							
TABULA	188		●								

Revêtement de sol antidérapant à haute adhérence C3 R11

		60x120/ 24x48"	40x60/ 16x24"	90x90/ 36x36"	30,3x61,3/ 12x24"	60,8x60,8/ 24x24"	60x60/ 24x24"	30x60/ 12x24"	45x45/ 18x18"		
ARDESIA	18	●					●	●			
AREHUK		●						●			
BALISTONE		●									
ROCK BORBA			●								
ROCK EDDYSTONE	14		●								
ROCK MATERIA			●								
TALO	160	●		●		●	●	●			
TERRACOTTA									●		

Revêtement de sol antidérapant à texture douce et facile à nettoyer, adapté pour une application en intérieur comme en extérieur C3 R11

## Formats

## 120x280

Cromatic	114
Eddystone	113
Ground	114
Portland	114
Zero	114

## 120x280

Eddystone	113
Portland	114

## 75x150

Ground	142
--------	-----

## 25x150

Haru	180
------	-----

## 120x120

Eddystone	14
Ground	42
Hermes	26
Portland	50
Serenna	34
Zero	66

## 60x120

ADZ Ardesia (20mm)	107
ADZ Eddystone (20mm)	107
ADZ Ground (20mm)	106

## 30x90

Blanco	100   102
Gardena	101
Ground	42
Hermes	26
Niseko	101
Lary	101
Lasa	101
Portland	56
Rlv Haru	84
Serenna	34
Talo	60
Zero	66

## 20x120

Haru	80
Tabula	88

## 100x100

Eddystone	14
Portland	50
Serenna	34

## 33,3x100

Blanco	100
Eddystone	102
Gardena	101
Hermes	26
Polar	102
Zero	74

## 90x90

ADZ Ground (20mm)	106
ADZ Portland (20mm)	106
Eddystone	14
Ground	42
Hermes	26
Portland	50
Talo	60
Zero	66

## 60x90

ADZ Ardesia (20mm)	107
ADZ Ground (20mm)	106
ADZ Eddystone (20mm)	107

## 60x60

ADZ Ardesia (20mm)	107
ADZ Eddystone (20mm)	107
ADZ Ground (20mm)	106
ADZ Portland (20mm)	106
Ardesia	8
Cromatic	96
Eddystone	14
Ground	42
Hermes	26
Portland	50
Serenna	34
Talo	60
Zero	66

## 45x45

Zero	66
------	----

## 36x80

Blanco	100</td
--------	---------



## STONE LOOK

Leurs textures nous transportent vers des paysages sauvages, où la rudesse de la pierre raconte des histoires de force et d'éternité. Mais à sa surface, on découvre aussi la douceur du temps, une douceur que seuls les siècles peuvent offrir.




Ardesia Bone 60x120 · 24"x48"



White



Grey



Black



Bone



Ardesia Grey 60x120 · 24" x 48"


### Info technique



#### GRÈS CÉRAMIQUE

	White	Grey	Black	Bone	RIOB	Nombre de faces
60x120(n)rec · 24" x 48"	.	.	.	.	M068	12 faces
60x120x20mm rec · 24" x 48"	.	.	.	.	M209	12 faces
60x90x20mm rec · 24" x 36"	.	.	.	.	M179	26 faces
60x60(n)rec · 24" x 24"	.	.	.	.	M045	24 faces
60x60x20mm rec · 24" x 24"	.	.	.	.	M193	24 faces
30x60(n)rec · 12" x 24"	.	.	.	.	M255	48 faces


### Pièces spéciales




Malla  
30x30 (5x5) · 12" x 12" (2" x 2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13" x 9"



Malla  
30x30 (3x15) · 12" x 12" (1,5" x 6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12" x 12" (0,9" x 0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales



Nez marche gradone  
30x120 · 12" x 48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13" x 48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



Eddystone Gris 120x120 · 48"x48" | Rlv Eddystone Perla 60x120 · 24"x48" | Eddystone Mica 120x120 · 48"x48"



Blanco



Perla



Gris



Mica



Arena




Rlv Blanco



Rlv Perla



Rlv Gris



Rlv Mica



Rlv Arena



Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"



Rlv Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"



Arena 33,3x100 rec · 13"x40"




Arena 33,3x100 rec · 13"x40"



Eddystone Arena 33,3x100 · 13"x40" | Rlv Eddystone Arena · 13"x40"



Blanco 36x80 · 14"x31"



Rlv Blanco 36x80 · 14"x31"



Arena 36x80 · 14"x31"



Rlv Arena 36x80 · 14"x31"



Eddystone Arena 36x80 · 14"x31" | Rlv Eddystone Arena 36x80 · 14"x31"



Blanco 25x70 · 10"x28"



Rlv Blanco 25x70 · 10"x28"



Perla 25x70 · 10"x28"



Rlv Perla 25x70 · 10"x28"



Arena 25x70 · 10"x28"



Rlv Arena 25x70 · 10"x28"



Rlv Eddystone Perla 25x70 · 10"x28"




Blanco 33,3x55 · 13"x22"




Rlv Blanco 33,3x55 · 13"x22"




Perla 33,3x55 · 13"x22"




Rlv Perla 33,3x55 · 13"x22"



Arena 33,3x55 · 13"x22"



Rlv Arena 33,3x55 · 13"x22"



Eddystone Blanco 33,3x55 · 13"x22" | Rlv Eddystone Blanco 33,3x55 · 13"x22"



### Info technique

	Blanco	Perla	Gris	Mica	Arena	Mat R9	Grip R10A	ADZ R11	Anti-Slip R11	Nombre de faces
--	--------	-------	------	------	-------	--------	-----------	---------	---------------	-----------------

#### GRÈS CÉRAMIQUE

120x280x6mm rec · 48"x110"	.	.	.	.	M171	.				3 faces
160x160x8mm rec · 63"x63"	.	.	.	.	M205	.				6 faces
120x120 rec · 48"x48"	.	.	.	.	M108	.				5 faces
100x100 rec · 40"x40"	.	.	.	.	M256	.				6 faces
60x120(n) rec · 24"x48"	.	.	.	.	M068	.				10 faces
60x120(n) RLV rec · 24"x48"	.	.	.	.	M185	.				4 faces
60x120(n) ADZ rec · 24"x48"	.	.	.	.			M190			10 faces
60x120x20mm ADZ rec · 24"x48"	.	.	.	.	M209		M209			10 faces
90x90 rec · 36"x36"	.	.	.	.	M100	.				10 faces
90x90 ADZ rec · 36"x36"	.	.	.	.			M189			10 faces
90x60x20mm ADZ rec · 24"x36"	.	.	.	.			M179			10 faces
60x60 rec · 24"x24"	.	.	.	.	M070	.				20 faces
60x60x20mm ADZ rec · 24"x24"	.	.	.	.	M193	.				20 faces
60,8x60,8 · 24"x24"	.	.	.	.	M055	.				20 faces
60,8x60,8 ADZ · 24"x24"	.	.	.	.			M059			20 faces
40x60 ROCK S.Grip rec · 16"x24" (R10B)	.	.	.	.			M215			20 faces
30x60 rec · 12"x24"	.	.	.	.	M065	.				40 faces


#### PÂTE BLANCHE

33,3x100 rec · 13"x40"	.	.	.	M050		19 faces
33,3x100 RLV rec · 13"x40"	.	.	.	M213		19 faces
36x80 · 14"x31"	.	.	.	M042		16 faces
36x80 RLV · 14"x31"	.	.	.	M170		4 faces

#### PÂTE ROUGE

33,3x55 · 13"x22"	.	.	.	M011		21 faces
33,3x55 RLV · 13"x22"	.	.	.	M014		21 faces
25x70 · 10"x28"	.	.	.	M018		17 faces
25x70 RLV · 10"x28"	.	.	.	M020		17 faces


### Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales



Nez marche gradone  
33x120 · 13"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



Hermes Blanco 120x120 · 48"x48" | Hermes Gris 120x120 · 48"x48" | Rlv Hermes Gris 60x120 · 24"x48"



Blanco



Perla



Mud



Gris



Rlv Gris



Marfil



Rlv Marfil




Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"




Rlv Blanco 33,3x100 rec · 13"x40"



Marfil 33,3x100 rec · 13"x40"



Rlv Marfil 33,3x100 rec · 13"x40"



Hermes Marfil 33,3x100 · 13"x40" | Rlv Hermes Marfil 33,3x100 · 13"x40"



Blanco 25x70 · 10"x28"



Rlv Blanco 25x70 · 10"x28"



Perla 25x70 · 10"x28"



Rlv Perla 25x70 · 10"x28"



Marfil 25x70 · 10"x28"



Rlv Marfil 25x70 · 10"x28"



Hermes Blanco 25x70 · 10"x28" | Rlv Hermes Blanco 25x70 · 10"x28"

## Info technique

Blanco	Perla	Gris	Marfil	Mud	Mat R9	Anti-Slip R11	Nombre de faces
--------	-------	------	--------	-----	--------	---------------	-----------------

### GRÈS CÉRAVE

120x120 rec · 48"x48"	.	.	.	.	M108	5 faces
60x120(n) rec · 24"x48"	.	.	.	.	M184	10 faces
60x120(n)RLV rec · 24"x48"	.	.	.	.	M185	4 faces
60x120(n)ADZ rec · 24"x48"	.	.	.	.	M190	10 faces
90x90 rec · 36"x36"	.	.	.	.	M100	10 faces
60x60 rec · 24"x24"	.	.	.	.	M070	20 faces
60,8x60,8 · 24"x24"	.	.	.	.	M055	20 faces
60,8x60,8 ADZ · 24"x24"	.	.	.	.	M059	20 faces
30x60 rec · 12"x24"	.	.	.	.	M065	40 faces


### PÂTE BLANCHE

33,3x100 rec · 13"x40"	.	.	M050	17 faces
33,3x100 RLV rec · 13"x40"	.	.	M213	17 faces

### PÂTE ROUGE

25x70 · 10"x28"	.	.	M018	23 faces
25x70 RLV · 10"x28"	.	.	M020	23 faces


## Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales



Nez marche gradone  
30x120 · 12"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



Serenna White 60x120 · 24"x48" | Serenna White 120x120 · 48"x48"



White



Grey



Bone




Mud



Serenna Mud 120x120 · 48" x 48"


## Info technique



### GRÈS CÉRAMIQUE

120x120 rec · 48" x 48"	•	•	•	•	M108	6 faces
100x100 rec · 40" x 40"	•	•	•	•	M256	6 faces
100x100 ADZ rec · 40" x 40"	•	•	•	•	M257	6 faces
60x120(n)rec · 24" x 48"	•	•	•	•	M184	12 faces
60x60(n)rec · 24" x 24"	•	•	•	•	M045	24 faces
60x60(n) ADZ rec · 24" x 24"	•	•	•	•	M258	24 faces
30x60(n)rec · 12" x 24"	•	•	•	•	M255	48 faces


### Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12" x 12" (2" x 2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13" x 9"



Malla  
30x30(3x15) · 12" x 12" (1,5" x 6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12" x 12" (0,9" x 0,9")



Nez marche gradone  
30x120 · 12" x 48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13" x 48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



**"La noblesse du ciment"**

## CONCRETE LOOK

### L'essence du ciment

Un équilibre parfait entre la rudesse et la délicatesse. La base texturée offre une danse de lumières et d'ombres, un jeu visuel qui défie la perception, faisant de chaque pas un constant moment de découverte.



# Ground

Grès Cérame

ADZ V3 RIOB

Grès Cérame

| concrete look



Perla



Gris



Marengo



Arena



Arena 30x90 rec · 12" x36"




Rlv Arena 30x90 rec · 12" x36"



Blanco 30x90 rec · 12" x36"



Rlv Blanco 30x90 rec · 12" x36"



Perla 30x90 rec · 12" x36"



Rlv Perla 30x90 rec · 12" x36"



Corfu Perla 30x90 rec · 12" x36"




Ground Blanco 30x90 · 12" x36" | Rlv Ground Blanco 30x90 · 12" x36"



Perla 30x60 rec · 12"x24"



Rlv Perla 30x60 rec · 12"x24"



Arena 30x60 rec · 12"x24"



Rlv Arena 30x60 rec · 12"x24"




Ground Perla 30x60 · 12"x24" | Rlv Ground Perla 30x60 · 12"x24"

## Info technique

	Blanco	Perla	Gris	Marengo	Arena	Mat R9	C GRIP	ADZ	R10B	Anti-Slip R11	Nombre de faces
<b>GRÈS CÉRAVE</b>											
120x280x6mm rec · 48"x110"	.	.	.	.	.	M171					4 faces
75x150 rec · 30"x60"	.	.	.	.	.	M105					12 faces
120x120 rec · 48"x48"	.	.	.	.	.	M108					12 faces
60x120 rec · 24"x48"	.	.	.	.	.	M094					24 faces
60x120x20mm ADZ rec · 24"x48"	.	.	.	.	.			M209			24 faces
90x90 rec · 36"x36"	.	.	.	.	.	M100					12 faces
90x90x20mm ADZ rec · 36"x36"	.	.	.	.	.			M208			12 faces
60x90x20mm ADZ rec · 24"x36"	.	.	.	.	.			M179			12 faces
60x60 rec · 24"x24"	.	.	.	.	.	M070					36 faces
60x60x20mm ADZ rec · 24"x24"	.	.	.	.	.			M193			36 faces
60,8x60,8 · 24"x24"	.	.	.	.	.	M055					36 faces
30x60 rec · 12"x24"	.	.	.	.	.	M065					72 faces
30,3x61,3 · 12"x24"	.	.	.	.	.	M054					72 faces
<b>PÂTE BLANCHE</b>											
30x90 rec · 12"x36"	.	.	.	.	.	M057					16 faces
30x90 RLV rec · 12"x36"	.	.	.	.	.	M062					16 faces
30x90 Corfu rec · 12"x36"	.	.	.	.	.	M158					2 faces
30x60(n) rec · 12"x24"	.	.	.	.	.	M041					18 faces
30x60(n) RLV rec · 12"x24"	.	.	.	.	.	M047					18 faces


## Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales



Nez marche gradone  
30x120 · 12"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



# Portland

Grès Cérame



Grès Cérame

| concrete look



Blanco



Perla




Gris



Marfil



Rlv Blanco




Rlv Perla



Rlv Gris



Rlv Marfil



Blanco 30x90 rec · 12"x36"



Rlv Blanco 30x90 rec · 12"x36"




Mafil 30x90 rec · 12"x36"




Rlv Marfil 30x90 rec · 12"x36"



Portland Blanco 30x90 · 12"x36" | Rlv Portland Blanco 30x90 · 12"x36"



Blanco 36x80 · 14"x31"




Perla 36x80 · 14"x31"



Marfil 36x80 · 14"x31"



Rlv Blanco 36x80 · 14"x31"



Rlv Perla 36x80 · 14"x31"



Marfil 36x80 · 14"x31"




Portland Blanco 36x80 · 14"x31" | Rlv Portland Blanco 36x80 · 14"x31"


Blanco 33,3x55 · 13"x22"



Rlv Blanco 33,3x55 · 13"x22"



Perla 33,3x55 · 13"x22"



Rlv Perla 33,3x55 · 13"x22"



Marfil 33,3x55 · 13"x22"



Rlv Marfil 33,3x55 · 13"x22"



Portland Marfil 33,3x55 · 13"x22" | Rlv Portland Marfil 33,3x55 · 13"x22"

## Info technique

Blanco	Perla	Gris	Marfil	Mat R9	Anti-Slip R11	Silk	Nombre de faces
--------	-------	------	--------	--------	---------------	------	-----------------

### GRÈS CÉRAMIQUE

120x280x6mm rec · 48"x110"	•	•	•	M171	3 faces	
160x160x8mm rec · 63"x63"	•	•	•	M205	4 faces	
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	M108	M200	6 faces
100x100 rec · 40"x40"	•	•	•	M256	6 faces	
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	M184	12 faces	
60x120(n) RLV rec · 24"x48"	•	•	•	M185	4 faces	
60x120(n) ADZ rec · 24"x48"	•	•	•	M190	12 faces	
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	M100	M199	12 faces
90x90 ADZ rec · 36"x36"	•	•	•	M189	12 faces	
90x90x20mm ADZrec · 36"x36"	•	•	•	M208	12 faces	
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	M070	24 faces	
60x60x20mm ADZrec · 24"x24"	•	•	•	M193	24 faces	
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•	M055	24 faces	
60,8x60,8 ADZ · 24"x24"	•	•	•	M059	24 faces	
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•	M065	48 faces	


### PÂTE BLANCHE

30x90 rec · 12"x36"	•	•	M057	19 faces
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	•	M062	19 faces
36x80 · 14"x31"	•	•	M042	12 faces
36x80 RLV · 14"x31"	•	•	M170	12 faces

### PÂTE ROUGE

33,3x55 · 13"x22"	•	•	M011	10 faces
33,3x55 RLV · 13"x22"	•	•	M014	10 faces


## Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales.



Nez marche gradone  
33x120 · 13"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)





Perla



Ceniza



Gris



Arena



Taupe



Talo Perla 60x120 · 24"x48" | Talo Gris 60x120 · 24"x48" | Talo Ceniza 60x120 · 24"x48"

## Info technique




Perla	Ceniza	Gris	Arena	Taupe	RIOB	Nombre de faces
-------	--------	------	-------	-------	------	-----------------

## GRÈS CÉRAMIQUE

60x120(n) rec · 24"x48"	.	.	.	.	M068	8 faces
90x90 rec · 36"x36"	.	.	.	.	M091	8 faces
60x60 rec · 24"x24"	.	.	.	.	M056	16 faces
60,8x60,8 · 24"x24"	.	.	.	.	M038	16 faces
30x60 rec · 12"x24"	.	.	.	.	M141	29 faces

\* R9A - Serie Zero

## Pièces spéciales

Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12" (0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales.

Nez marche gradone  
30x120 · 12"x48"Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)





Perla



Ceniza



Gris



Denim



Arena



Taupe




Coral




Salvia



Zero Ceniza 60x120 · 24"x48" / Zero Denim 60x120 · 24"x48" / Rlv Zero Denim 31,6x60 · 12,6"x24"




Rlv Zero Ceniza



Rlv Zero Arena



Perla 30x90 rec · 12"x36"



Rlv Perla 30x90 rec · 12"x36"



Ceniza 30x90 rec · 12"x36"



Rlv Ceniza 30x90 rec · 12"x36"




Arena 30x90 rec · 12"x36"



Rlv Arena 30x90 rec · 12"x36"




Zero Ceniza 30x90 · 12"x36" | Rlv Zero Ceniza 30x90 · 12"x36"



Perla 36x80 · 14"x31"



Rlv Perla 36x80 · 14"x31"



Arena 36x80 · 14"x31"




Rlv Arena 36x80 · 14"x31"



Zero Arena 36x80 · 14"x31" | Rlv Zero Arena 36x80 · 14"x31"




Perla 25x70 · 10"x28"



Rlv Perla 25x70 · 10"x28"




Arena 25x70 · 10"x28"



Rlv Arena 25x70 · 10"x28"




Zero Perla 25x70 · 10"x28" | Rlv Zero Perla 25x70 · 10"x28"




Rlv Perla 31,6x60 · 12,6"x24"




Rlv Ceniza 31,6x60 · 12,6"x24"




Rlv Denim 31,6x60 · 12,6"x24"




Rlv Arena 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Coral 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Salvia 31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Zero Denim 31,6x60 · 12,6"x24"



Zero Denim 60x120 · 24"x48"

## Info technique



## GRÈS CÉRAMIQUE

120x280x6mm rec · 48"x110"	•	•						•	M171	3 faces
120x120 rec · 48"x48"	•	•	•	•	•	•	•	•	M108	4 faces
60x120(n) rec · 24"x48"	•	•	•	•	•	•	•	•	M184	8 faces
60x120 RLV(n) rec · 24"x48"									M185	5 faces
90x90 rec · 36"x36"	•	•	•	•	•	•	•	•	M091	8 faces
60x60 rec · 24"x24"	•	•	•	•	•	•	•	•	M056	16 faces
60,8x60,8 · 24"x24"	•	•	•	•	•	•	•	•	M038	16 faces
45x45 · 18"x18"	•	•	•	•	•	•	•	•	M035	16 faces
30x60 rec · 12"x24"	•	•	•	•	•	•	•	•	M065	29 faces


## PÂTE BLANCHE

30x90 rec · 12"x36"	•	•						•	M057	15 faces
30x90 RLVrec · 12"x36"	•	•						•	M062	15 faces
36x80 · 14"x31"	•							•	M042	12 faces
36x80 RLV · 14"x31"	•							•	M170	12 faces

## PÂTE ROUGE

25x70 · 10"x28"	•							•	M018	24 faces
25x70 RLV · 10"x28"	•							•	M020	4 faces
31,6x60 RLV · 12,6"x24"	•	•	•	•	•	•	•	•	M120	6 faces


## Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales.



Nez marche gradone  
30x120 · 12"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"




Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)

La sérénité des forêts

## Wood look

Les anneaux et les veines, répartis avec une précision naturelle, invitent au toucher : à la fois doux et fascinant. La texture variée offre un jeu visuel qui défie la perception, faisant de chaque pas une découverte constante.







Almond




Miel



Tan



Roble



Rlv Almond



Rlv Miel




Rlv Tan



Rlv Roble



## Info technique



## GRÈS CÉRAMIQUE

60x120(n) RLV rec · 24"x48"	.	.	.	M173	4 faces
25x150 rec · 10"x60"	.	.	.	M154	33 faces
20x120(n) rec · 8"x48"	.	.	.	M061	51 faces
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	.	.	.	M063	51 faces


## Pièces spéciales



Malla Her  
39x22 · 15"x9"



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales.



Nez marche gradone  
32x120 · 12"x48"



Nez marche arrondie  
33x120 · 13"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)



Tabula Haya 20x120 · 8"x48"



Haya



Miel



Cerezo



Blanco



Ceniza



Tabula Miel ADZ 20x120 · 8"x48"

### Info technique



#### GRÈS CÉRAMIQUE

20x120(n) rec · 8"x48"	.	.	.	.	.	M061	33 faces
20x120(n) ADZ rec · 8"x48"	.	.	.	.	.	M063	33 faces

Grès cérame Tabula est un revêtement de sol et de mur à effet bois. Il est fabriqué à partir de grès cérame et offre une grande variété de couleurs et de finis. Les couleurs disponibles sont Haya, Miel, Cerezo, Blanco et Ceniza. Les finis sont Mat R9 et Anti-Slip R11. Le revêtement est disponible dans deux formats : 20x120(n) et 20x120(n) ADZ. Les dimensions sont 8"x48" pour les deux formats. Le revêtement est idéal pour les extérieurs, les terrasses et les piscines. Il est résistant aux intempéries et aux UV. Il est également facile à entretenir et à nettoyer.


### Pièces spéciales



Malla Hera  
39x22 · 15"x9"



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")

\* Consulter les stocks et les quantités minimales.



Nez marche gradone  
32x120 · 12"x48"



Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)





*Chaque pièce, avec sa surface uniforme et ses tons subtils, est une toile de beauté pure, où la perfection chromatique révèle la poésie du minimalisme.*

## Unique look


Symphonie de tons murmurant des histoires de minimalisme et de sophistication, fusionnant la simplicité avec le sublime.

Dans sa simplicité, la céramique retient le souffle du design moderne, reproduisant l'essence authentique de la pureté chromatique, encore fraîche de son application récente.


Dans la sérénité d'un espace, les carreaux céramiques monochromes deviennent des narrateurs silencieux, gardiens éternels de la beauté née de la simplicité, nous rappelant que, même dans la pureté d'une seule couleur, peut se trouver la chaleur de la poésie.



Cromatic Blanco 120x280 · 48"x110"  
Memory Marfil 120x120 · 48"x48"



Blanco



Perla

Black


## Info technique



### GRÈS CÉRAMIQUE

120x280x6mm rec · 48"x110"	.	.	M172	M171	1 face
60x120 rec · 24"x48"	.	.		M094	1 face
60x60 rec · 24"x24"	.	.		M070	1 face
30x60 rec · 12"x24"	.	.		M065	1 face


## Pièces spéciales




Malla  
30x30(5x5) · 12"x12"(2"x2")



Malla Hexagonal  
32,5x22,5 · 13"x9"



Malla  
30x30(3x15) · 12"x12"(1,5"x6")



Malla TC  
30x30 (2,3x2,3) · 12"x12"  
(0,9"x0,9")


\* Consulter les stocks et les quantités minimales.



Nez marche gradone  
30x120 · 12"x48"




Plinthe arrondie  
(Disponible dans tous les formats)




Blanco Mate 60x120 rec · 24" x 48"




Blanco Brillo | Blanco Mate 33,3x100 rec · 13"x40"




Blanco Brillo | Blanco Mate 30x90 rec · 12"x36"




Blanco Brillo | Blanco Mate 36x80 · 14"x31"




Blanco Brillo | Blanco Mate  
30x60 rec · 12"x24"




Blanco Mate 36x80 · 14"x31"




Riv Blanco Brillo 30x90 rec · 12"x36"



Wall 30x90 rec · 12"x36"



Niseko 30x90 rec · 12"x36"



Lary 30x90 rec · 12"x36"




Fasa 30x90 rec · 12"x36"



Gardena 33,3x100 rec · 13"x40"



Gardena 30x90 rec · 12"x36"



Gardena 36x80 · 14"x31"




Blanco Brillo 30x90 · 12"x36" | Lary 30x90 · 12"x36" | Niseko 30x90 · 12"x36"



Blanco Brillo | Blanco Mate 30x90 · 12"x36"



Polar 25x70 · 10"x28"



Artic 25x70 · 10"x28"



Blanco Brillo | Blanco Mate  
31,6x60 · 12,6"x24"



Rlv Blanco Brillo | Rlv Blanco Mate  
31,6x60 · 12,6"x24"



Artic 33,3x55 · 13"x22"



Cubic 33,3x55 · 13"x22"



Polar 33,3x55 · 13"x22"



Sky 33,3x55 · 13"x22"




Blanco Brillo 33,3x55 · 13"x22" | Cubic 33,3x55 · 13"x22"

## Info technique

	Blanco	Brillant	Mat	Nombre de faces
<b>PÂTE BLANCHE</b>				
60x120 rec · 24"x48"	•		M214	1 face
33,3x100 rec · 13"x40"	•	M050	M050	1 face
33,3x100 Gardena rec · 13"x40"	•		M050	1 face
30x90 rec · 12"x36"	•	M057	M057	1 face
30x90 RLV rec · 12"x36"	•	M062	M062	1 face
30x90 Wall rec · 12"x36"	•		M062	1 face
30x90 Gardena rec · 12"x36"	•		M057	1 face
30x90 Lary rec · 12"x36"	•		M057	1 face
30x90 Fasa rec · 12"x36"	•		M057	1 face
30x90 Niseko rec · 12"x36"	•		M062	1 face
36x80 · 14"x31"	•	M042	M042	1 face
36x80 Gardena · 14"x31"	•		M042	1 face
30x60(n) rec · 12"x24"	•	M041	M041	1 face
<b>PÂTE ROUGE</b>				
30x90 · 12"x36"	•	M024	M024	1 face
25x70 Polar · 10"x28"	•	M018		1 face
25x70 Artic · 10"x28"	•		M018	1 face
31,6x60 · 12,6"x24"	•	M019	M019	1 face
31,6x60 RLV · 12,6"x24"	•	M022	M022	1 face
33,3x55 Artic · 13"x22"	•		M014	1 face
33,3x55 Polar · 13"x22"	•	M014		1 face
33,3x55 Cubic · 13"x22"	•		M011	1 face
33,3x55 Sky · 13"x22"	•	M014		1 face

# Geotwo







### ADZ ARGON

| concrete look

Perla



Arena



Mud

60x60x2cm rec · 24"x24"

### ADZ CARNABY

| concrete look

Blanco



Gris




60x120x2cm rec · 24"x48"


### ADZ GROUND

| concrete look

Perla



Gris



Marengo




Arena

60x120x2cm rec · 24"x48"  
90x90x2cm rec · 36"x36"  
60x90x2cm rec · 24"x36"  
60x60x2cm rec · 24"x24"

### ADZ PORTLAND

| concrete look

Blanco



Perla



Gris




Marfil

90x90x2cm rec · 36"x36"  
60x60x2cm rec · 24"x24"




### ADZ ARDESIA


| stone look




White



Grey



Black



Bone

60x120x2cm rec · 24"x48"  
60x90x2cm rec · 24"x36"  
60x60x2cm rec · 24"x24"

### ADZ EDDYSTONE

| stone look



Blanco



Perla



Arena

60x120x2cm rec · 24"x48"  
60x90x2cm rec · 24"x36"  
60x60x2cm rec · 24"x24"

### ADZ MONTPELLIER

| stone look




Perla




Marfil

60x90x2cm rec · 24"x36"  
60x60x2cm rec · 24"x24"




## Supports de plancher surélevé (plots)


Le nombre de plots à installer dépend toujours du format choisi et de la résistance mécanique requise. Pour une installation correcte en toute sécurité des plots de **20 mm**, il faut utiliser le nombre de plots indiqué dans les images.



Placement minimum recommandé pour les plots 60x120 Rec. et 60x90 Rec.



Placement minimum recommandé pour les plots 90x90 Rec.



Placement minimum recommandé des plots 60x60 Rec.



## Pièces Spéciales

GRADONE ANGLE	MARCHE GRADONE	BORD EN ONGLET
FORMATS   30x60   30x90   30x120	FORMATS   30x60   30x90   30x120	FORMATS   20x60   20x90   20x120
BORD D'ANGLE EXTÉRIEUR EN ONGLET	BORD D'ANGLE INTÉRIEUR EN ONGLET	BORD EN ONGLET (H=15)
FORMATS   20x60   20x90   20x120	FORMATS   20x60   20x90   20x120	FORMATS   10x15x60   10x15x90   10x15x120
PLINTHE ARRONDIE	GRILLE	GRILLE D'ANGLE
FORMATS   8x60	FORMATS   20x60   20x90   20x120	FORMATS   20x20



**Geoslab**

Collections

**ALABASTRINO**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**ALASKA**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**ARPEGGIO**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**ARTEMISA**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**AURORA**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**CRASH**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**FIORDO**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

Collections

**LABRADORITE**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**MAGDA**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**MARVET**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**ONI**


| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**SAHARA**

| marble look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**EDDYSTONE**

| stone look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**LAVICA**

| stone look



120x280x6mm rec · 48"x110"

Collections

**MEMORY**

| stone look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**CARNABY**

| stone look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**GROUND**

| concrete look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**PORTLAND**

| concrete look



120x280x6mm rec · 48"x110"  
160x160x8mm rec · 63"x63"

**ZERO**

| concrete look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**HARU**

| wood look



120x280x6mm rec · 48"x110"

**CROMATIC**

| marble look




120x280x6mm rec · 48"x110"



## Caractéristiques Techniques



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**geo**  
Steps

Dans le monde de l'architecture et du design, la recherche de matériaux alliant esthétique, fonctionnalité et durabilité est constante. Dans ce contexte, nous présentons **GEO-STEPS** Porcelánico, une marche en céramique innovante qui redéfinit les standards de design et de performance dans le domaine des revêtements de sol.

### UN DESIGN UNIQUE SUR TOUTE LA PIÈCE AVEC UN EFFET MASSIF

Les pièces **GEO-STEPS** ont été soigneusement conçues pour offrir une expérience visuelle et tactile exceptionnelle. Leur surface présente différents niveaux de relief, créant un effet tridimensionnel qui apporte profondeur et texture aux espaces. Cette caractéristique transforme non seulement l'apparence de n'importe quel environnement, mais contribue également à créer un impact visuel sophistiqué et élégant.

### FONCTIONNALITÉ ET SÉCURITÉ À CHAQUE PAS


Au-delà de son attrait esthétique, **GEO-STEPS** se distingue par son équilibre entre design et fonctionnalité. Sa surface texturée offre une meilleure adhérence, ce qui en fait une option idéale pour les zones où la sécurité est primordiale, telles que les salles de bains, les cuisines et les espaces extérieurs. Sa résistance à l'usure et à l'abrasion garantit une durabilité supérieure, permettant une installation dans des zones à fort passage sans compromettre son apparence ni ses performances.

### FORMAT POLYVALENT ET INTÉGRATION PARFAITE

Disponible au format pratique de 33x120 cm | 13"x48", **GEO-STEPS** a été développé pour compléter une large gamme de revêtements de sol en céramique. Son intégration harmonieuse avec différents styles et finitions permet de réaliser un design continu et homogène dans tout projet de construction ou de rénovation.

### LE CHOIX IDÉAL POUR LES PROJETS AVANT-GARDISTES


Grâce à son design innovant, sa durabilité et sa polyvalence, **GEO-STEPS** Porcelánico s'impose comme un choix incontournable pour les architectes, designers et propriétaires à la recherche d'un matériau à la fois fonctionnel et esthétiquement saisissant. Sa capacité à sublimer les espaces avec une touche distinctive et sophistiquée en fait une option incomparable pour ceux qui valorisent la qualité et l'excellence dans les moindres détails.




# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Conseils de pose pour les produits rectangulaires

Les instructions du fabricant de l'adhésif doivent être suivies à tout moment. Deben considerar siempre las indicaciones del fabricante de adhesivos.



Pose emboîtée  
(entre 2 et 20 cm)



Pose régulière à mi-pièce  
(DÉCONSEILLÉE)

Pour promouvoir la qualité du produit déjà installé et son entretien, nous mettons à votre disposition ce manuel avec des recommandations faites par des professionnels, afin que vous puissiez les prendre en compte en totalité ou en partie, en tenant compte non seulement de ce qui est recommandé, mais aussi de ce qui doit être évité.

Geotiles a réussi à se développer de manière durable au fil des ans sur le marché compétitif des carreaux céramiques. Avec une présence stable dans les principaux canaux de distribution du monde entier, la qualité, le design et l'innovation sont les principales caractéristiques de Geotiles.

## CONSEILS D'ENTRETIEN



## POSE DU GRAND FORMAT






## SYSTÈME QUICK CERÁMICA



## Pièces spéciales par type de produit

### PIÈCES SPÉCIALES

NOM	NOM	PIÈCE
Grès Cérame Poli Grès Cérame Grès Cérame Émaillé	Gradone Angle	
	Marche Gradone	
	Marche Biseauté	
Grès Cérame	Plinthe biseauté	
	Ángulo romo	
	Marche Extrudé 32x120	 SERIES: Tabula Haru
Grès Cérame	Marche Extrudé 33x120 recto	 SERIES: Arehuk Eddystone Portland

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Caractéristiques Techniques

### SUPER POLI | GRÈS CÉRAME POLI

	GRUPO Bla (GL) Absorption d'eau <0.5%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N
	Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Résistance à l'abrasion de surface	Selon les modèles
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Méthode d'essai disponible	Résiste
	Résistance au gel	ISO 10545-12	Méthode d'essai disponible	Résiste
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme

### GRÈS CÉRAME

	GRUPO Bla (GL) Absorption d'eau <0.5%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	35-45 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N
	Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Résistance à l'abrasion de surface	Selon les modèles
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10-6 °C -1
	Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Méthode d'essai disponible	Résiste
	Résistance au gel	ISO 10545-12		Résiste
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance au glissement	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV I2633 ASTM C 1028	R Rating Clase	Selon les modèles

### GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	GRUPO Blb (GL) Absorption d'eau <0.5%<E>3%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3		Selon les modèles
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4		> 35 N/mm <sup>2</sup> 1800-2500 N
	Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7		Résistance à l'abrasion de surface
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8		Méthode d'essai disponible
	Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		Méthode d'essai disponible
	Déversement d'humidité	ISO 10545-10		Valor medio mm/m
	Résistance au gel	ISO 10545-12		Méthode d'essai disponible
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13		Méthode d'essai disponible
	Résistance aux taches	ISO 10545-14		Méthode d'essai disponible
	Résistance au glissement	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV I2633 ASTM C 1028	R Rating Clase	Selon les modèles

### GRÈS CÉRAME 2CM

		NORMES D'ESSAI	PIERRE NATURELLE	TERRAZO	BÉTON	GRÈS CÉRAME
	Résistance à la rupture	UNE-EN ISO 10545-4	1500	5000	3000	≤10000
	Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	UNE-EN ISO 10545-4	10-15	3-10	3-10	≥38
	Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Résiste	Résiste	Résiste	Résiste
	Absorption d'eau (5)	EN 13748-2	0,3-0,5%	4-6%	4-6%	≤0,1%
	Résistance aux taches	UNE-EN ISO 10545-14	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très élevé (Clase 5)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Caractéristiques Techniques

### PÂTE BLANCHE

	GRUPO BII (GL) Absorption d'eau >10%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4	>15 N/mm <sup>2</sup> > 600 N	20-30 N/mm <sup>2</sup> 700-1000 N
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme

### PÂTE ROUGE

	GRUPO BII (GL) Absorption d'eau >10%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3	>10%	14-16%
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4	>15 N/mm <sup>2</sup> > 600 N	20-30 N/mm <sup>2</sup> 700-1000 N
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme

### PÂTE ROUGE REVÊTEMENT

	GRUPO BIIa (GL) Absorption d'eau 3%<E<6%	NORMES D'ESSAI	VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALEUR MOYENNE
	Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Conforme à la norme
	Absorption d'eau	ISO 10545-3	3%<E<6%	5%
	Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 22 N/mm <sup>2</sup> > 1100 N	30-40 N/mm <sup>2</sup> 1400-1900 N
	Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Méthode d'essai disponible	Según modelos
	Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C
	Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Méthode d'essai disponible	Résiste
	Résistance chimique Acides	ISO 10545-13	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Méthode d'essai disponible	Conforme à la norme
	Résistance au glissement	DIN 51530 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Conforme à la norme

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Liste de colisage

Formats	Pz/Boîte	m <sup>2</sup> /Boîte	Boîte/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Kg/Boîte	Kg/Palette
<b>Supé Poli</b>						
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
<b>Grès Cérame Poli</b>						
90x180 · 36"x72"	1	1,62	24	38,88	42,00	1.068,00
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.087,00
75x75 · 30"x30"	3	1,69	36	60,84	34,00	1.244,00
60x60 · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30x60 · 12"x48"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
9x30 · 3,5"x12"	40	1,08	48	51,84	25,00	1.220,00
<b>Grès Cérame</b>						
90x180 · 36"x72"	1	1,62	24	38,88	42,00	1.068,00
75x150 · 36"x72"	1	1,13	40	45,20	28,00	1.184,00
100x100 · 40"x40"	2	2,00	27	54,00	41,00	1.129,00
120x120 · 48"x48"	1	1,44	36	51,84	35,00	1.300,00
60x120 · 24"x48"	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60x120 (9mm) · 24"x48"	2	1,44	36	51,84	28,62	1.055,00
90x90 · 36"x36"	2	1,62	32	51,84	32,56	1.087,00
45x90 · 18"x36"	3	1,21	55	66,55	25,00	1.395,00
75x75 · 30"x30"	3	1,69	36	60,84	34,00	1.244,00
60,8x60,8 · 24"x24"	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60 rect · 24"x24"	4	1,44	30	43,20	30,00	920,00
30,3x61,3 · 12"x24"	7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
30x60 rect (C) · 12"x24"	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
45x45 · 18"x18"	6	1,22	52	63,44	25,80	1.361,60
33,3x33,3 · 13"x13"	12	1,33	46	61,18	24,50	1.147,00
25x150 · 10"x60"	4	1,50	40	60,00	35,00	1.430,00
23x120 · 9"x48"	5	1,38	48	66,24	26,20	1.286,00
20x120 (9mm) · 8"x48"	7	1,68	44	73,92	32,00	1.437,00
20x120 (Xtra) · 8"x48"	9	2,16	44	95,04	32,25	1.492,00
25x100 · 10"x40"	6	1,50	36	54,00	28,50	1.046,00
20x75 · 8"x30"	7	1,05	72	75,60	19,74	1.441,00
20x60 (6mm) · 8"x24"	13	1,56	64	99,84	23,60	1.530,40
5x25 recto · 2"x10"	60	0,75	75	56,25	13,50	1.032,50
5x25 rounded · 2"x10"	60	0,67	75	50,25	13,00	995,00
22,3x22,3 · 9"x9"	20	1,00	45	45,00	24,00	1.100,00
15x15 · 6"x6"	25	0,56	104	58,24	10,00	1.060,00
17x52 · 7"x21"	13	1,15	55	63,25	23,00	1.285,00
17x52 (8,8mm) · 7"x21"	17	1,50	55	82,50	22,5	1.257,00
17x52 4D · 7"x21"	10	0,89	55	48,95	20,40	1.111,00

Geotiles S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des modifications dans les produits, les couleurs, les spécifications techniques et les codes sans préavis. Geotiles a déployé des efforts considérables pour s'assurer que toutes les informations sont correctes au moment de la publication. En raison des limites du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir des légères variations par rapport au produit original.

## Certificats

 <b>Geotwo</b>	<p>GEOTILES S.L.U. respecte toutes les obligations découlant du marquage CE pour ses produits définis par la Communauté européenne conformément à la norme EN ISO 14411.</p>		<p>Selon la norme ISO 14021 - Déclarations environnementales auto-déclarées (étiquetage environnemental de type II), des auto-déclarations ont été établies concernant le pourcentage minimal de contenu en matière recyclée en pré-consommation.</p>
 <b>Silk</b>	<p>Le marquage UKCA (conformité évaluée du Royaume-Uni, en anglais) est la nouvelle marque produit du Royaume-Uni requise pour certains produits commercialisés en Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse).</p>		<p>FloorScore® est la norme de certification la plus reconnue pour la qualité de l'air intérieur (QAI) des matériaux, adhésifs et sous-couches pour revêtements de sol rigides. Développée par SCS en collaboration avec le Resilient Floor Covering Institute (RFCI), une association professionnelle de fabricants et fournisseurs de revêtements de sol, cette certification est reconnue par de nombreux programmes de construction écologique.</p>
 <b>Grès Cérame Émaillé</b>	<p>Le certificat CCC (China Compulsory Certificate) s'applique aux produits destinés à l'exportation ou à la production en Chine. Il concerne à la fois la sécurité et la santé liées aux carreaux céramiques. Cette certification est délivrée par des instituts agréés par les autorités chinoises.</p>		<p>Nos produits ont été évalués au moyen d'une analyse du cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières, la production, jusqu'à la valorisation des déchets de construction et de démolition. Cette analyse a été réalisée conformément aux normes internationales de la série ISO 14040 et publiée dans la déclaration environnementale de produit EPD (ISO 14025), certifiée par AENOR.</p>
 <b>Pâte Blanche</b>	<p>GEOTILES a mis en place un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001, certifié par Lloyd's Register Quality Assurance. Engagée envers l'excellence en gestion et considérant la qualité comme sa marque de fabrique, les axes clés pour respecter cette norme sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Améliorer la satisfaction des clients.</li> <li>Accroître l'engagement des employés envers la qualité.</li> <li>Optimiser le fonctionnement des unités commerciales et le service commercial.</li> <li>Parier sur l'amélioration continue comme clé du succès entrepreneurial.</li> </ul>		<p>Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un programme de certification écologique développé par le U.S. Green Building Council, qui reconnaît les stratégies et pratiques de construction durable, saine et très efficace.</p> <p>Les produits de GEOTILES sont fabriqués avec un contenu de matériaux recyclés, sans COV (composés organiques volatils), imperméables et accompagnés de DPE (déclarations environnementales de produit) qui contribuent à l'obtention des crédits de la certification LEED® v4.</p> <p>Pour plus d'informations : <a href="https://www.usgbc.org/leed">https://www.usgbc.org/leed</a></p>
 <b>Pâte Rouge</b>	<p>Certification définissant la conformité et les caractéristiques techniques de nos produits selon la norme SASO USO 13006/2018 pour leur exportation vers l'Arabie Saoudite.</p>		<p>Certification française pour les produits qui définit la conformité du produit final aux normes QB-32 et cahier 3778 de la NF-UPEC concernant les caractéristiques techniques en fonction de l'usage et de la finalité du produit.</p>



Visitez notre site web pour obtenir tous les certificats et des informations supplémentaires.

[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)



g

---

Carretera Vila-Real, Onda Km.6 P.O. Box 116  
12540 Vila-Real (Castellón) Tel: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)