



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.001CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10\%$
- Uso o usos previstos
Para paredes interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – *no procede*
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.002CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E_b \leq 6\%$
- Uso o usos previstos
Para suelos interiores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – *no procede*
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 000 N	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.003CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ con espesor $> 7,5\text{ mm}$
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	$> 1300\text{ N}$	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	$> 1\text{ N/mm}^2$	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo



Firma

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No.GEO.004CPR2013-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$
2. Uso o usos previstos
Para pavimentos y paredes interiores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – *no procede*
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 100 N	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.005CPR2013-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ con espesor $< 7,5 \text{ mm}$
2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _F /A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.006CPR2013-07-01

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$ con espesor $< 7 \text{ mm}$
2. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores
3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
*GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA*
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – *no procede*
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)

Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025

Lugar y fecha de emisión



Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.GEO.007CPR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$ con espesor $< 7,5 \text{ mm}$
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real – Onda, Km 6
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	< 0,01 mg/l	
- Plomo	< 0,1 mg/l	
Fuerza de rotura	> 700 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2 E S2	> 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pere Llop (Gerente)
Nombre y cargo

Vila-real, 01-01-2025
Lugar y fecha de emisión



Firma